



# CATALOG

ELECTRICAL CONDUIT & FITTING



## FITTING



## CLAMP



## BOX



## PLASTIC



## LIGHTNING PROTECTION



## MISC.



## CONDUIT



## PLASTIC TRUNKING & WIREWAY



## CONTROLLER BOX



# INDEX

## FITTING

### Page 1



แฟล็กคองเน็คเตอร์  
กันน้ำรุ่นเหล็ก



แฟล็กคองเน็คเตอร์  
กันน้ำรุ่น zinc



ตัวกันบาดสาย

### Page 2



แฟล็กคองเน็คเตอร์  
กันน้ำ 45 องศา



แฟล็กคองเน็คเตอร์  
กันน้ำ 90 องศา



ข้องอ 90 องศา

### Page 3



คูปป์งแฟล็ก R/T



คูปป์งหนา-  
ท่อน้ำ



คองเน็คเตอร์บาง  
ท่อน้ำ

### Page 4



คองเน็คเตอร์บาง  
ท่อน้ำเหล็ก



แฟล็กคองเน็คเตอร์



เอ็น.เอ็ม.  
คองเน็คเตอร์



คองเน็คเตอร์  
จับสายท่อน้ำ

### Page 5



คองเน็คเตอร์  
จับท่อน้ำ



คูปป์งจับท่อน้ำ  
(ข้อต่อบาง)



คองเน็คเตอร์  
บางท่อน้ำ

### Page 6



คูปป์งบางท่อน้ำ



บุชซิ่ง (ซี)



บุชซิ่ง (PVC)

### Page 7



ล๊อคนิต



คูปป์งหนา



อีเล็กชั่น คูปป์ง

### Page 8



อี.ว.ย.เอส



ยูโบลท์



ที่ติดท่อน้ำ

### Page 9



ที่ติดท่อน้ำ



ท่อน้ำช่วงสั้น



เซสนิปเปิ้ล

### Page 10



อับคองเน็คเตอร์  
เกลียวใน



อับคองเน็คเตอร์

### Page 11



เกลียวลด



เกลียวเพิ่ม

## CLAMP

Page 12



รางตัว C



แกล้มปะกับรางตัว C รุ่น ท่อบาง



แกล้มปะกับรางตัว C รุ่น ท่อหนา

Page 13



แกล้มปะกับรางตัว C รุ่น ท่อหนา อาบสังกะสี



แกล้มพื้นจระเข้



แกล้มพื้นจระเข้ STAINLESS

Page 14



แกล้มพื้นจระเข้ อาบสังกะสี



แกล้มวงเดือน ท่อหนา, บาง 2 ขา ชูปขาว



แกล้มวงเดือน ท่อหนา, บาง 2 ขา สแตนเลส

Page 15



โพน์แองเกอร์



แกล้มจับท่อ บาง 2 ขา

Page 16



แกล้มจับท่อหนา 2 ขา



แกล้มจับท่อบาง, ท่อหนา 1 ขา



## BOX

| Page 17                                                                             | Page 18                                                                                        | Page 19                                                                             | Page 20                                                                             | Page 21                                                                               | Page 22                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |    |    |    |             |
| แหวนลด                                                                              | แฮนดี้บ็อก<br>รุ่นหนา 1.2 มม.                                                                  | สแควบ็อก<br>รุ่น 1 MM.                                                              | อ็อกตาگونบ็อก                                                                       | อ็อกตาگونบ็อก<br>รุ่น อาบสังกะสี                                                      | เอ็ม.เค.บ็อก<br>รุ่น 1.2 MM                                                                    |
|    |               |    |    |    |  <b>NEW</b> |
| แฮนดี้บ็อก<br>รุ่นธรรมดา                                                            | แฮนดี้บ็อก<br>รุ่นอาบสังกะสี                                                                   | สแควบ็อก<br>รุ่น 1.2 MM.                                                            | อ็อกตาگونบ็อก<br>รุ่น 1MM.                                                          | เอ็ม.เค.บ็อก                                                                          | ยูโรป้าบ็อกซ์                                                                                  |
|   |              |   |   |   |            |
| แฮนดี้บ็อก<br>รุ่นหนา 1 มม.                                                         | สแควบ็อก<br>รุ่นธรรมดา                                                                         | สแควบ็อก<br>รุ่นอาบสังกะสี                                                          | อ็อกตาگونบ็อก<br>รุ่น 1.2 MM.                                                       | เอ็ม.เค.บ็อก<br>รุ่น 1 MM                                                             | ยูโรป้าบ็อกซ์<br>รุ่น 1MM.                                                                     |
| Page 23                                                                             | Page 24                                                                                        | Page 25                                                                             | Page 26                                                                             | Page 27                                                                               | Page 28                                                                                        |
|  |             |  |  |  |           |
| ยูโรป้าบ็อกซ์<br>รุ่น 1.2 MM.                                                       | สแควบ็อกซ์ 4 หู<br>รุ่น 1 MM.                                                                  | ฝาปิด<br>อ็อกตาگونบ็อก                                                              | ข้อต่อ LB                                                                           | ข้อต่อ LR                                                                             | ข้อต่อ OC                                                                                      |
|  |  <b>NEW</b> |  |  |  |           |
| ยูโรป้าบ็อกซ์<br>รุ่น อาบสังกะสี                                                    | สแควบ็อกซ์ 4 หู<br>รุ่น 1.2 MM.<br>รุ่น หูย้า 1.2 MM.                                          | ฝาปิด<br>สแควบ็อก 4x4                                                               | ข้อต่อ LL                                                                           | ข้อต่อ OT                                                                             | ข้อต่อ TB                                                                                      |
|  |             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                |
| ฝาปิดยูโรป้าบ็อกซ์                                                                  | ฝาปิดแฮนดี้บ็อก                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                |

## BOX

| Page 29                 | Page 30            | Page 31                   | Page 32                         | Page 33                            | Page 34                        |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|                         |                    |                           |                                 |                                    |                                |
| กล่อง F.S. 2X4          | กล่อง F.S.C.C. 2X4 | กล่อง F.S. 4X4            | กล่อง F.S.C.C. 4X4              | ฝาปิด F.S. BOX 2x4 รุ่น อลูมิเนียม | ฝาปิด F.S. BOX 4x4             |
|                         |                    |                           |                                 |                                    |                                |
| กล่อง F.S.C. 2X4        | กล่อง F.S. 3X5     | กล่อง F.S.C. 4X4          | ฝาปิด F.S. BOX 2x4 รุ่น สังกะสี | ฝาปิด F.S. BOX 2x4 รุ่น สแตนเลส    | ชิ้นยาง LB, LL, LR, OT, OC, TB |
|                         |                    |                           |                                 |                                    |                                |
| กล่อง F.S.S / F.S.A 2X4 | กล่อง F.S.C. 3X5   | กล่อง F.S.S. / F.S.A. 4X4 |                                 |                                    |                                |

| Page 35                         | Page 36            | Page 37                   | Page 38                    | Page 39                         |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|                                 |                    |                           |                            |                                 |
| ชิ้นยางสำหรับ F.S. BOX 2x4, 4x4 | บ็อกกมกันน้ำ 1 ทาง | บ็อกกมกันน้ำ 4 ทาง        | บ็อกหูขึ้น (ยึดแป้น) 3 ทาง | ฝาทองเหลืองฝังพื้นฐานสี่เหลี่ยม |
|                                 |                    |                           |                            |                                 |
| หัวงูเห่า                       | บ็อกกมกันน้ำ 2 ทาง | บ็อกหูขึ้น (ยึดแป้น) 1ทาง | บ็อกหูขึ้น (ยึดแป้น) 4ทาง  | บ็อก P.V.C.                     |
|                                 |                    |                           |                            |                                 |
|                                 | บ็อกกมกันน้ำ 3 ทาง | บ็อกหูขึ้น (ยึดแป้น) 2ทาง | แป้นลูกหมา                 | แผ่น เพลาบ็อก P.V.C.            |

## PLASTIC

Page 40



ปลั๊กอุด P.V.C.



ปลั๊กอุดซีง



ปลั๊กอุด P.V.C.  
(หัวหมวก)

Page 41



ลูกอุดท่อ E.M.T



ลูกอุดท่อ I.M.C



แป้นทาว

Page 42



ลูกยางอุด



ซีมนีโอเอ้าท์  
(ใช้อุดบ็อก)



ลูกยางกันบวด

Page 43



บุชซีงบาง PVC



วายนัท

Page 44



เคเบิลเกลน  
พลาสติก



ปลั๊กอุดน็อก  
เคเบิลเกลน

Page 45



เกลียวเพิ่ม  
เคเบิลเกลน



เกลียวลด  
เคเบิลเกลน

Page 46



ปลั๊กอุด  
เคเบิลเกลน



รางลายอ้ว

Page 47



ลายอ้วแคล้มสี่ทา



เพริสเซอร์คิลฟ



ดัดเบิ้ล  
เพริสเซอร์คิลฟ

## LIGHTNING PROTECTION

Page 48



ล่อฟ้า 3 แฉก



เสาล่อฟ้า  
(ทองแดง)

Page 49



ฐานล่อฟ้า  
แบบฐานเรียบ



ฐานล่อฟ้า  
แบบฐานจั่ว



ฐานล่อฟ้าแบบ  
5 เหลี่ยมเกาะพื้น

Page 50



ฐานล่อฟ้า  
ฐานกลม



ฐานล่อฟ้าแบบ  
5 เหลี่ยมเกาะผนัง



ฐานล่อฟ้า  
ฐาน 2 ชั้น

Page 51



ฐานล่อฟ้าฐาน  
5 เหลี่ยม 2 ชั้น



ฐานล่อฟ้าฐาน  
จับสายแบบปรับมุม



ฐานล่อฟ้า  
ฐานกลมแบบจับบาร์

Page 52



กราวหรือดหุ้ม



กราวหรือดชุบ



แคล้มหัวใจ

Page 53



กราวแคล้มด้วย



แคล้มจับสายทองแดง  
เปลือยเกาะผนัง



ยูแคล้มทองเหลือง  
2 สกรู

Page 54



หางปลาทองแดง



บาร์แคล้ม



สแควร์แคล้ม

Page 55



กราวเทสบ็อกซ์  
PVC



กราวเทสบ็อกซ์  
อลูมิเนียม

## MISC.

Page 56



ล็อกคอมปานด์



แบริ่งข้อออบสังกะสี  
(หนา 5 มม.)



ลูกถ้วย



ลวดอลูมิเนียมกลม  
4 มม./ แบบแบน

Page 57



สกรูน็อตออบสังกะสี  
ขนาด 1/2"



สกรูน็อตออบสังกะสี  
ขนาด 5/8"

Page 58



แบริ่งสี่เหลี่ยม  
ออบสังกะสี 1/2"



แบริ่งสี่เหลี่ยม  
ออบสังกะสี 5/8"



ปรีฟอร์มเมดเอิน  
หุ้ม

Page 59



ปรีฟอร์มเมดเอิน  
เปลือย



ปีกพลาสติก เบอร์ 7



ปีกยึดปั๊ม เบอร์ 7  
(ปีกปีกผีเสื้อ)

Page 60



สกรูเกลียวเหล็ก  
(เกลียวปล่อย)  
เบอร์ 6



สกรูเกลียวเหล็ก  
(เกลียวปล่อย)  
เบอร์ 7

Page 61



น้ำยา  
ร้อยสายไฟฟ้า



แกล้มลูกตาล



ปลั๊กดับเบิ้ล  
"Fastenic"

Page 62



สตั๊ดโบลท์  
(แบบเกลียวหุน)



สตั๊ดโบลท์  
(แบบเกลียวมิล)

Page 63



น็อตหกเหลี่ยม



แบริ่ง



ข้อต่อสตั๊ด

Page 64



ปลั๊กฝังสตั๊ดโบลท์  
"Fastenic"



ปลั๊กดริวป๊อ  
"Fastenic"

Page 65



ฟัดเทปเปลือย  
ขนาด 1/8" x 0.6"

Page 66



เคเบิลไทร์ สีขาว  
"Dong -A"

Page 67



เคเบิลไทร์ สีดำ  
"Dong -A"

Page 68



เคเบิลไทร์  
"DENNISON"



## CONDUIT

Page 69



ท่อเหล็ก  
"พานาโซนิค"



ท่อเหล็ก  
"PAT"

Page 70



ท่อเหล็ก  
"RSI"



ท่อเหล็ก  
"โฟกัส"

Page 71



ท่อเหล็ก  
"GSP"



ท่อเหล็ก  
"Arrow"

Page 72

UNION

ท่อเหล็ก  
"UNION"



ท่อเหล็กโค้ง

Page 73

TEEFLEX  
Tiger Flex



UNION  
Arrow pipe

ท่อเหล็ก  
"UNION"

TEEFLEX  
Tiger Flex



UNION  
Arrow pipe

ท่ออ่อนกันน้ำสีเทา

Page 74



ท่ออ่อนกันน้ำดำ  
แบบตัวหนอน



ท่อร้อยสายไฟ  
สีขาว "PRI"

Page 75



ท่ออ่อนลูกฟูก  
UPVC "PRI"



ตัวยึดท่อ  
"PRI"

Page 76



ข้อต่อท่ออ่อน  
"PRI"



ข้อต่อกลางทาง  
"PRI"



ข้อต่อท่อเข้ากล่อง  
"PRI"

Page 77



กล่องพักสาย  
กลม "PRI"




กล่องพักสาย  
สี่เหลี่ยม "PRI"



ข้อต่อโค้งฝาปิด  
"PRI"

Page 78



ข้อต่อสามทาง  
ฝาปิด "PRI"



สปริงดัดท่อ  
"PRI"



ข้อต่อสามทาง  
"PRI"

Page 79



ข้อต่อลดขนาด  
"PRI"



ข้อต่อโค้ง  
"PRI"

## PLASTIC TRUNKING & WIREWAY

Page 80



รางเก็บสายไฟ  
และท่อแอร์สีขาว  
"PRI" (AD)



รางเก็บสายไฟสีขาว  
สำหรับงานตกแต่ง  
"PRI" (DD)

Page 81



รางเก็บสายไฟ  
สำหรับงานตกแต่ง  
"PRI" (DD)



รางเก็บสายไฟ  
แบบทึบ "PRI"  
(WW- สีขาว/สีเทา)

Page 82




รางเก็บสายไฟ  
แบบโปร่ง "PRI"(WD)




ใส่ได้สำหรับพันสายไฟ  
(PWB-สีขาว/สีดำ)

Page 83



รางเก็บสายโทรศัพท์  
แบบวางพื้น "PRI"  
(FD- สีขาว/สีเทา)



รางเก็บสายโทรศัพท์  
Type T ขนาด 1 เมตร  
และ 2 เมตร "PRI"  
(T- สีขาว/สีเทา)

Page 84



รางเก็บสายไฟ  
และท่อแอร์  
"EURODUCT" (EMT)



รางเก็บสายไฟขนาดเล็ก/  
รางคู่มือช่องแบ่งภายใน  
"Euroduct" (EM)

Page 85



รางเก็บสายไฟ  
โทรศัพท์  
"Euroduct" (ED)



รางติดพื้น  
"Euroduct" (FD)

Page 86



รางร้อยสายไฟ  
ชนิดทึบ  
"Euroduct" (ID)



รางร้อยสายไฟ  
ชนิดโปร่ง  
"Euroduct" (CP)

Page 87



ข้อต่อจากมุมใน  
"Euroduct"



ข้อต่อจากมุมนอก  
"Euroduct"



ข้อต่อจากพื้นราบ  
"Euroduct"

## PLASTIC TRUNKING & WIREWAY

Page 88

**EURODUCT**  
CABLE MANAGEMENT SYSTEM




ข้อต่อปลาย  
"Euroduct"

**EURODUCT**  
CABLE MANAGEMENT SYSTEM



ฝาปิดท้าย  
"Euroduct"

Page 89



เคเบิลแลตเตอร์  
2.2 mm QR Type



ช่องอดาก  
เคเบิลแลตเตอร์  
2.2 mm.QRLA Type



ช่องอโค้งลง  
เคเบิลแลตเตอร์  
2.2 mm QRO Type

Page 90



ช่องอโค้งขึ้น  
เคเบิลแลตเตอร์  
2.2 mm QRI Type



เคเบิลแลตเตอร์  
3 ทาง  
2.2 mm QRT Type



เคเบิลแลตเตอร์  
4 ทาง  
2.2 mm QRX Type

Page 91

**CAN**



รางวางเวย์เหล็ก  
แผ่นสีฝุ่น "CAN"

Page 92

**CAN**



ฝาปิดท้ายราง  
Wire Way EC  
"CAN"

**CAN**



ลิ้นต่อ CN  
"CAN"

Page 93

**CAN**



ข้อต่อ 90 องศา  
เปิดบน ET, เปิดใน Ei,  
เปิดนอก EO "CAN"

**CAN**



ข้อต่อ 90 องศา  
เฉียง ขว SR ,  
ซ้าย SL "CAN"

Page 94

**CAN**



สามทาง TW  
"CAN"

**CAN**



สามทางลงล่าง TS  
"CAN"

Page 95

**CAN**



ข้อลด LR "CAN"

Page 96

**CAN**



สี่ทาง CR "CAN"

## CONTROLLER BOX

Page 97



ตู้พลาสติกพร้อม  
แผ่นยึดอุปกรณ์  
"MS"



ตู้พลาสติก  
"RITTO"

Page 98



ตู้พลาสติกพร้อม  
แผ่นยึดอุปกรณ์  
"RITTO" (EU, EUT)



ตู้พลาสติกกันฝนมีหลังคา  
พร้อมแผ่นยึดอุปกรณ์  
"RITTO" (EUR, EUR/T)

Page 99



ตู้พลาสติกพร้อม  
แผ่นยึดอุปกรณ์  
"RITTO" (EP, EPT)



ตู้พลาสติกกันฝนมีหลังคา  
พร้อมแผ่นยึดอุปกรณ์  
"RITTO" (EPR, EPR/T)

Page 100

CAN



กล่องเหล็กชุบสาย  
"CAN" (JB)

CAN



บ็อกกันฝนมี  
หลังคา "CAN" (RP)

Page 101

CAN



กล่องเบรกเกอร์  
"CAN"

CAN



ตู้สวิทช์บอร์ดแบบ  
แขวนผนัง  
"CAN" (DK)

Page 102

CAN



ตู้สวิทช์บอร์ดแบบ  
แขวนผนังรุ่นบาง  
ไม่มีเกล็ด "CAN" (DB)

CAN



ตู้กันน้ำชนิดไม่มี  
หลังคา "CAN" (PNR)

Page 103

CAN



ตู้กันน้ำชนิดมี  
หลังคา "CAN" (PBR)

LVT



ตู้เหล็กชนิดฝาฝังใน  
"LVT" (LVT)

Page 104

LVT




ตู้มาตรฐาน  
กันฝุ่น "LVT" (LV)

LVT



ตู้ "LVT" (MRT)



## แป็คคองเน็คเตอร์กัันน้ำ รุ่เหล็ก

Flexible Connector R/T (STEEL)



### CATALOG NUMBER

### SIZE

SEC-FCRS-01

½"

SEC-FCRS-02

¾"

SEC-FCRS-03

1"

SEC-FCRS-04

1¼"

SEC-FCRS-05

1½"

SEC-FCRS-06

2"

SEC-FCRS-07

2½"

SEC-FCRS-08

3"

SEC-FCRS-09

4"

## แป็คคองเน็คเตอร์กัันน้ำ รุ่ zinc

Flexible Connector R/T (ZINC)



### CATALOG NUMBER

### SIZE

SEC-FCR-01

½"

SEC-FCR-02

¾"

SEC-FCR-03

1"

SEC-FCR-04

1¼"

SEC-FCR-05

1½"

SEC-FCR-06

2"

SEC-FCR-07

2½"

SEC-FCR-08

3"

SEC-FCR-09

4"

## ตัวกันบาดสาย

Electrical Wire Protector



### CATALOG NUMBER

### SIZE

SEC-EWP-01

½"

SEC-EWP-02

¾"

SEC-EWP-03

1"

SEC-EWP-04

1¼"


SEC-EWP-05

1½"

SEC-EWP-06

2"





## แป๊คคอนเน็คเตอร์กันน้ำ 45 องศา

Flexible Connector R/T 45 Degree



### CATALOG NUMBER

### SIZE

SEC-FCR45-01

1/2"

SEC-FCR45-02

3/4"

SEC-FCR45-03

1"

SEC-FCR45-04

1 1/4"

SEC-FCR45-05

1 1/2"

SEC-FCR45-06

2"

SEC-FCR45-07

2 1/2"

SEC-FCR45-08

3"

SEC-FCR45-09

4"

## แป๊คคอนเน็คเตอร์กันน้ำ 90 องศา

Flexible Connector R/T 90 Degree



### CATALOG NUMBER

### SIZE

SEC-FCR90-01

1/2"

SEC-FCR90-02

3/4"

SEC-FCR90-03

1"

SEC-FCR90-04

1 1/4"

SEC-FCR90-05

1 1/2"

SEC-FCR90-06

2"

SEC-FCR90-07

2 1/2"

SEC-FCR90-08

3"

SEC-FCR90-09

4"

## ข้อต่อ 90 องศา

Angle 90 Degree



### CATALOG NUMBER

### SIZE

SEC-AC90-01

1/2"

SEC-AC90-02

3/4"

SEC-AC90-03

1"

SEC-AC90-04

1 1/4"

SEC-AC90-05

1 1/2"

SEC-AC90-06

2"

SEC-AC90-07

2 1/2"

SEC-AC90-08

3"

SEC-AC90-09

4"



## คูปป์งแฝ็ค R/T

Coupling Flexible R/T



| CATALOG NUMBER | SIZE |
|----------------|------|
| SEC-CFR-01     | ½"   |
| SEC-CFR-02     | ¾"   |
| SEC-CFR-03     | 1"   |
| SEC-CFR-04     | 1¼"  |
| SEC-CFR-05     | 1½"  |
| SEC-CFR-06     | 2"   |
| SEC-CFR-07     | 2½"  |
| SEC-CFR-08     | 3"   |
| SEC-CFR-09     | 4"   |

## คูปป์งหนา-ท่่ออ่อนกันน้ำ

Combination Coupling Rigid  
Threaded To Liquid - Tight



| CATALOG NUMBER | SIZE |
|----------------|------|
| SEC-IFR-01     | ½"   |
| SEC-IFR-02     | ¾"   |
| SEC-IFR-03     | 1"   |
| SEC-IFR-04     | 1¼"  |
| SEC-IFR-05     | 1½"  |
| SEC-IFR-06     | 2"   |

## คอนเน็คเตอร์บางท่่ออ่อนกันน้ำ

E.M.T. Connector Flexible R/T



| CATALOG NUMBER | SIZE |
|----------------|------|
| SEC-EFR-01     | ½"   |
| SEC-EFR-02     | ¾"   |
| SEC-EFR-03     | 1"   |
| SEC-EFR-04     | 1¼"  |
| SEC-EFR-05     | 1½"  |
| SEC-EFR-06     | 2"   |



## คอนเน็คเตอร์บางท่อนอ่อนเหล็ก

E.M.T. Connector Flexible



### CATALOG NUMBER

### SIZE

SEC-EFS-01

1/2"

SEC-EFS-02

3/4"

SEC-EFS-03

1"

SEC-EFS-04

1 1/4"

SEC-EFS-05

1 1/2"

SEC-EFS-06

2"

## แฟล็กคอนเน็คเตอร์

Flexible Connector



1/2" - 1"

1 1/4" - 4"

### CATALOG NUMBER

### SIZE

SEC-EFC-01

1/2"

SEC-EFC-02

3/4"

SEC-EFC-03

1"

SEC-EFC-04

1 1/4"

SEC-EFC-05

1 1/2"

SEC-EFC-06

2"

SEC-EFC-07

2 1/2"

SEC-EFC-08

3"

SEC-EFC-09

4"

## เอ็น.เอ็ม.คอนเน็คเตอร์

N.M. Connector



### CATALOG NUMBER

### SIZE

SEC-ENM-01

1/2"

SEC-ENM-02

3/4"

SEC-ENM-03

1"

## คอนเน็คเตอร์จับสายอ่อนกันน้ำ

Liquid Tight Cable Connector



### CATALOG NUMBER

### SIZE

SEC-LTC-01


1/2"

SEC-LTC-02

3/4"

SEC-LTC-03

1"



## คอนเน็คเตอร์จับท่อบาง

### E.M.T. Connector



#### CATALOG NUMBER

SEC-ECN-01  
SEC-ECN-02  
SEC-ECN-03  
SEC-ECN-04  
SEC-ECN-05  
SEC-ECN-06

#### SIZE

1/2"  
3/4"  
1"  
1 1/4"  
1 1/2"  
2"

## คูปป์จับท่อบาง (ข้อต่อบาง)

### E.M.T. Coupling



#### CATALOG NUMBER

SEC-CEN-01  
SEC-CEN-02  
SEC-CEN-03  
SEC-CEN-04  
SEC-CEN-05  
SEC-CEN-06

#### SIZE

1/2"  
3/4"  
1"  
1 1/4"  
1 1/2"  
2"

## คอนเน็คเตอร์บางกันน้ำ

### Rain Type E.M.T. Connector




#### CATALOG NUMBER

SEC-ECR-01  
SEC-ECR-02  
SEC-ECR-03  
SEC-ECR-04  
SEC-ECR-05  
SEC-ECR-06

#### SIZE

1/2"  
3/4"  
1"  
1 1/4"  
1 1/2"  
2"



## คูปป์ึงบางกันน้ำ

Rain Type E.M.T. Coupling



( PLASTIC CAP )

### CATALOG NUMBER

SEC-CER-01  
SEC-CER-02  
SEC-CER-03  
SEC-CER-04  
SEC-CER-05  
SEC-CER-06

### SIZE

½"  
¾"  
1"  
1¼"  
1½"  
2"

## บุชซิ่ง(ซิ่ง)

Bushing (Zinc)



### CATALOG NUMBER

SEC-BCZ-01  
SEC-BCZ-02  
SEC-BCZ-03  
SEC-BCZ-04  
SEC-BCZ-05  
SEC-BCZ-06  
SEC-BCZ-07  
SEC-BCZ-08  
SEC-BCZ-09  
SEC-BCZ-10  
SEC-BCZ-11

### SIZE

½"  
¾"  
1"  
1¼"  
1½"  
2"  
2½"  
3"  
3½"  
4"  
5"

## บุชซิ่ง (PVC)

PVC Bushing




### CATALOG NUMBER

SEC-BCP-01  
SEC-BCP-02  
SEC-BCP-03  
SEC-BCP-04  
SEC-BCP-05  
SEC-BCP-06  
SEC-BCP-07  
SEC-BCP-08  
SEC-BCP-09  
SEC-BCP-10

### SIZE

½"  
¾"  
1"  
1¼"  
1½"  
2"  
2½"  
3"  
3½"  
4"





## ล็อกนัท

Locknut



### CATALOG NUMBER

### SIZE

|            |        |
|------------|--------|
| SEC-LNS-01 | 1/2"   |
| SEC-LNS-02 | 3/4"   |
| SEC-LNS-03 | 1"     |
| SEC-LNS-04 | 1 1/4" |
| SEC-LNS-05 | 1 1/2" |
| SEC-LNS-06 | 2"     |
| SEC-LNS-07 | 2 1/2" |
| SEC-LNS-08 | 3"     |
| SEC-LNS-09 | 3 1/2" |
| SEC-LNS-10 | 4"     |
| SEC-LNS-11 | 5"     |

## คูปป์งหนา

I.M.C. Coupling



### CATALOG NUMBER

### SIZE

|            |        |
|------------|--------|
| SEC-ICS-01 | 1/2"   |
| SEC-ICS-02 | 3/4"   |
| SEC-ICS-03 | 1"     |
| SEC-ICS-04 | 1 1/4" |
| SEC-ICS-05 | 1 1/2" |
| SEC-ICS-06 | 2"     |
| SEC-ICS-07 | 2 1/2" |
| SEC-ICS-08 | 3"     |
| SEC-ICS-09 | 3 1/2" |
| SEC-ICS-10 | 4"     |
| SEC-ICS-11 | 5"     |
| SEC-ICS-12 | 6"     |

## อีเล็กสัน คูปป์ง

Erickson Coupling



### CATALOG NUMBER

### SIZE

|            |        |
|------------|--------|
| SEC-ESC-01 | 1/2"   |
| SEC-ESC-02 | 3/4"   |
| SEC-ESC-03 | 1"     |
| SEC-ESC-04 | 1 1/4" |
| SEC-ESC-05 | 1 1/2" |
| SEC-ESC-06 | 2"     |
| SEC-ESC-07 | 2 1/2" |
| SEC-ESC-08 | 3"     |
| SEC-ESC-09 | 3 1/2" |
| SEC-ESC-10 | 4"     |



## อี.วาย.เอส

E.Y.S



| CATALOG NUMBER | SIZE   |
|----------------|--------|
| SEC-EYS-01     | 1/2"   |
| SEC-EYS-02     | 3/4"   |
| SEC-EYS-03     | 1"     |
| SEC-EYS-04     | 1 1/4" |
| SEC-EYS-05     | 1 1/2" |
| SEC-EYS-06     | 2"     |
| SEC-EYS-07     | 2 1/2" |
| SEC-EYS-08     | 3"     |
| SEC-EYS-09     | 3 1/2" |
| SEC-EYS-10     | 4"     |

## ยูโบลท์

U-Bolt




| CATALOG NUMBER | SIZE   |
|----------------|--------|
| SEC-UBO-01     | 1/2"   |
| SEC-UBO-02     | 3/4"   |
| SEC-UBO-03     | 1"     |
| SEC-UBO-04     | 1 1/4" |
| SEC-UBO-05     | 1 1/2" |
| SEC-UBO-06     | 2"     |
| SEC-UBO-07     | 2 1/2" |
| SEC-UBO-08     | 3"     |
| SEC-UBO-09     | 3 1/2" |
| SEC-UBO-10     | 4"     |
| SEC-UBO-11     | 5"     |
| SEC-UBO-12     | 6"     |

## ที่ตัดท่อบาง

E.M.T. Bender



| CATALOG NUMBER | SIZE               |
|----------------|--------------------|
| SEC-BEM-01     | EMT 1/2"           |
| SEC-BEM-02     | EMT 3/4", IMC 1/2" |
| SEC-BEM-03     | EMT 1", IMC 3/4"   |



## ที่ดัดท่อหนา

I.M.C. Hickey



### CATALOG NUMBER

SEC-IEM-01

SEC-IEM-02

### SIZE

IMC ½", ¾"

IMC 1", EMT 1¼"

## ท่อหนาช่วงสั้น

Nipple



### CATALOG NUMBER

SEC-NPS-01

SEC-NPS-02

SEC-NPS-03

SEC-NPS-04

SEC-NPS-05

SEC-NPS-06

SEC-NPS-07

SEC-NPS-08

SEC-NPS-09

SEC-NPS-10

### SIZE

½"

¾"

1"

1¼"

1½"

2"

2½"

3"

3½"

4"

## เซสนิปเปิ้ล

Chase Nipples



### CATALOG NUMBER

SEC-CNS-01

SEC-CNS-02

SEC-CNS-03

SEC-CNS-04

SEC-CNS-05

SEC-CNS-06

SEC-CNS-07

SEC-CNS-08

SEC-CNS-09

SEC-CNS-10

SEC-CNS-11

### SIZE

½"

¾"

1"

1¼"

1½"

2"


2½"

3"

3½"

4"

5"



## ฮับคอนเน็คเตอร์เกลียวใน

Hub Connector (Inside Thread)




| CATALOG NUMBER | SIZE |
|----------------|------|
| SEC-HCIT-01    | ½"   |
| SEC-HCIT-02    | ¾"   |
| SEC-HCIT-03    | 1"   |
| SEC-HCIT-04    | 1¼"  |
| SEC-HCIT-05    | 1½"  |
| SEC-HCIT-06    | 2"   |
| SEC-HCIT-07    | 2½"  |
| SEC-HCIT-08    | 3"   |
| SEC-HCIT-09    | 3½"  |
| SEC-HCIT-10    | 4"   |

## ฮับคอนเน็คเตอร์

Rain Tight Hub Connector



| CATALOG NUMBER | SIZE |
|----------------|------|
| SEC-HCT-01     | ½"   |
| SEC-HCT-02     | ¾"   |
| SEC-HCT-03     | 1"   |
| SEC-HCT-04     | 1¼"  |
| SEC-HCT-05     | 1½"  |
| SEC-HCT-06     | 2"   |
| SEC-HCT-07     | 2½"  |
| SEC-HCT-08     | 3"   |
| SEC-HCT-09     | 3½"  |
| SEC-HCT-10     | 4"   |



## เกลียวลด

### Thread Reducer



| CATALOG NUMBER | SIZE            |
|----------------|-----------------|
| SEC-TRC-01     | 3/4" - 1/2"     |
| SEC-TRC-02     | 1" - 3/4"       |
| SEC-TRC-03     | 1" - 1/2"       |
| SEC-TRC-04     | 1 1/4" - 1"     |
| SEC-TRC-05     | 1 1/4" - 3/4"   |
| SEC-TRC-06     | 1 1/4" - 1/2"   |
| SEC-TRC-07     | 1 1/2" - 1 1/4" |
| SEC-TRC-08     | 1 1/2" - 1"     |
| SEC-TRC-09     | 1 1/2" - 3/4"   |
| SEC-TRC-10     | 1 1/2" - 1/2"   |
| SEC-TRC-11     | 2" - 1 1/2"     |
| SEC-TRC-12     | 2" - 1 1/4"     |
| SEC-TRC-13     | 2" - 1"         |
| SEC-TRC-14     | 2" - 3/4"       |
| SEC-TRC-15     | 2" - 1/2"       |
| SEC-TRC-16     | 2 1/2" - 2"     |


## เกลียวเพิ่ม

### Thread Increaser



| CATALOG NUMBER | SIZE        |
|----------------|-------------|
| SEC-TIC-01     | 1/2" - 3/4" |
| SEC-TIC-02     | 3/4" - 1"   |
| SEC-TIC-03     | 1" - 1 1/2" |





## รางตัว C

### C - CHANNEL



( แบบตัน )

( แบบลิค )

### แคลมป์กับรางตัว C รุ่น ท่อบาง

#### Conduit Clips For C-Channel (E.M.T)



ชุดรับ

ชุดขา

#### CATALOG NUMBER

SEC-CCH-01

SEC-CCH-02

SEC-CCHS-01

SEC-CCHS-02

#### SIZE

40 x 1200 x 25 (1mm)

40 x 1200 x 40 (1mm)

40 x 1200 x 25 (1.4mm)

40 x 1200 x 40 (1.4mm)

### แคลมป์กับรางตัว C รุ่น ท่อหนา

#### Conduit Clips For C-Channel (I.M.C / R.S.C)



ชุดรับ

ชุดขา

#### CATALOG NUMBER

SEC-CCIR-01

SEC-CCIR-02

SEC-CCIR-03

SEC-CCIR-04

SEC-CCIR-05

SEC-CCIR-06

SEC-CCIR-07

SEC-CCIR-08

SEC-CCIR-09

SEC-CCIR-10

SEC-CCIR-11

#### SIZE

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

3 1/2"

4"

5"



## แกล้มปะกับรางตัว C รุ่น ท่อหนา อาบสังกะสี

Conduit Clamps for C-Channel  
IMC/RSC (Hot Dip Galvanized)



| CATALOG NUMBER | SIZE   |
|----------------|--------|
| SEC-CCHD-01    | 1/2"   |
| SEC-CCHD-02    | 3/4"   |
| SEC-CCHD-03    | 1"     |
| SEC-CCHD-04    | 1 1/4" |
| SEC-CCHD-05    | 1 1/2" |
| SEC-CCHD-06    | 2"     |
| SEC-CCHD-07    | 2 1/2" |
| SEC-CCHD-08    | 3"     |
| SEC-CCHD-09    | 3 1/2" |
| SEC-CCHD-10    | 4"     |
| SEC-CCHD-11    | 5"     |

## แกล้มพื้นจระเข้

Metal Clamps (White Dip/ Rainbow Zinc Dip)



ชุบรุ้ง

ชุบขาว

| CATALOG NUMBER | SIZE | THICKNESS |
|----------------|------|-----------|
| SEC-MCC-01     | 1S   | 1-12      |
| SEC-MCC-02     | 1    | 1-16      |
| SEC-MCC-03     | 1W   | 5-20      |
| SEC-MCC-04     | 2W   | 17-32     |
| SEC-MCC-05     | 3W   | 17-45     |

## แกล้มพื้นจระเข้ STANDLESS

Metal Clamps (STANDLESS)



| CATALOG NUMBER | SIZE | THICKNESS |
|----------------|------|-----------|
| SEC-MCST-01    | 1    | 1-16      |
| SEC-MCST-02    | 1W   | 5-20      |
| SEC-MCST-03    | 2W   | 17-32     |



## แกล้มพันกระเช้ อาบสังกะสี

Metal Clamps (HOT DIP GALVANIZED)



### CATALOG NUMBER

SEC-MCUB-01

### SIZE

-

## แกล้มวงเดือน ก่อหนา, บาง 2 ขาชุบขาว

Standard Clip E.M.T / I.M.C (White Dip)



### CATALOG NUMBER

SEC-SCW-01

SEC-SCW-02

SEC-SCW-03

SEC-SCW-04

SEC-SCW-05

SEC-SCW-06

### SIZE

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

## แกล้มวงเดือน ก่อหนา, บาง 2 ขา สแตนเลส

Standard Clip E.M.T / I.M.C (Stainless)



### CATALOG NUMBER

SEC-SCS-01

SEC-SCS-02

SEC-SCS-03

SEC-SCS-04

SEC-SCS-05

SEC-SCS-06

### SIZE

1/2"


3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"



## ไพน์แฮงเกอร์

Pipe Hanger



| CATALOG NUMBER | SIZE   |
|----------------|--------|
| SEC-PHS-01     | 1/2"   |
| SEC-PHS-02     | 3/4"   |
| SEC-PHS-03     | 1"     |
| SEC-PHS-04     | 1 1/4" |
| SEC-PHS-05     | 1 1/2" |
| SEC-PHS-06     | 2"     |
| SEC-PHS-07     | 2 1/2" |
| SEC-PHS-08     | 3"     |
| SEC-PHS-09     | 4"     |
| SEC-PHS-10     | 5"     |
| SEC-PHS-11     | 6"     |
| SEC-PHS-12     | 8"     |

## แกล้มจับท่อบาง 2 ขา

E.M.T.STRAP 2 SR



| CATALOG NUMBER | SIZE   |
|----------------|--------|
| SEC-ES2S-01    | 1/2"   |
| SEC-ES2S-02    | 3/4"   |
| SEC-ES2S-03    | 1"     |
| SEC-ES2S-04    | 1 1/4" |
| SEC-ES2S-05    | 1 1/2" |
| SEC-ES2S-06    | 2"     |



แคลมป์จับท่อหนา 2 ขา

I.M.C. STRAP 2 SR




| CATALOG NUMBER | SIZE   |
|----------------|--------|
| SEC-IS2S-01    | 1/2"   |
| SEC-IS2S-02    | 3/4"   |
| SEC-IS2S-03    | 1"     |
| SEC-IS2S-04    | 1 1/4" |
| SEC-IS2S-05    | 1 1/2" |
| SEC-IS2S-06    | 2"     |
| SEC-IS2S-07    | 2 1/2" |
| SEC-IS2S-08    | 3"     |
| SEC-IS2S-09    | 4"     |

แคลมป์จับท่อบาง, ท่อหนา 1 ขา

E.M.T / I.M.C STRAP 1 SR



| CATALOG NUMBER | SIZE |
|----------------|------|
| SEC-S1S-01     | 1/2" |
| SEC-S1S-02     | 3/4" |
| SEC-S1S-03     | 1"   |



## แหวนลด

Reduce Washer



3/4" - 1/2"

1" - 1/2"

1" - 3/4"

### CATALOG NUMBER

SEC-RER-01

SEC-RER-02

SEC-RER-03

### SIZE

3/4" - 1/2"

1" - 1/2"

1" - 3/4"

## แฮนด์บ็อก รุ่นธรรมดา

Handy Box



(แบบธรรมดา)

(แบบทึบ)

(แบบกันทะลุ)

### CATALOG NUMBER

SEC-HBN-01

SEC-HBN-02

SEC-HBN-03

SEC-HBN-04

SEC-HBN-05

SEC-HBN-06

SEC-HBN-07

SEC-HBN-08

### TYPE

ตั้ง 1/2" ล้วน

ตั้ง 1/2" x 3/4" x 1/2"

ตั้งกันทะลุ

ลึกลับ

ลึกลับ 1/2" ล้วน

ลึกลับ 3/4" ล้วน

ลึกลับ 1/2" x 3/4" x 1/2"

ลึกลับกันทะลุ

### QTY/BOX

100

100

100

100

100

100

100

100

## แฮนด์บ็อก รุ่นหนา 1 มม.

Handy Box 1 MM.



(แบบธรรมดา)

(แบบทึบ)

(แบบกันทะลุ)

### CATALOG NUMBER

SEC-HB1M-01

SEC-HB1M-02

SEC-HB1M-03

SEC-HB1M-04

SEC-HB1M-05

SEC-HB1M-06

SEC-HB1M-07

SEC-HB1M-08

### TYPE

ตั้ง 1/2" ล้วน

ตั้ง 1/2" x 3/4" x 1/2"

ตั้งกันทะลุ

ลึกลับ

ลึกลับ 1/2" ล้วน

ลึกลับ 3/4" ล้วน

ลึกลับ 1/2" x 3/4" x 1/2"

ลึกลับกันทะลุ

### QTY/BOX

100

100

100

100


100

100

100

100





## แอนด์บ็อก รุ่นหนา 1.2 มม.

Handy Box 1.2 MM.



(แบบธรรมดา)

(แบบทึบ)

(แบบกันทะลุ)

| CATALOG NUMBER | TYPE                | QTY/BOX |
|----------------|---------------------|---------|
| SEC-HB12-01    | ตัน 1/2" ล้วน       | 100     |
| SEC-HB12-02    | ตัน 1/2"x 3/4"x1/2" | 100     |
| SEC-HB12-03    | ตันกันทะลุ          | 100     |
| SEC-HB12-04    | ลิกทึบ              | 100     |
| SEC-HB12-05    | ลิก 1/2" ล้วน       | 100     |
| SEC-HB12-06    | ลิก 3/4" ล้วน       | 100     |
| SEC-HB12-07    | ลิก 1/2"x3/4"x1/2"  | 100     |
| SEC-HB12-08    | ลิกกันทะลุ          | 100     |

## แอนด์บ็อก รุ่นอบสังกะสี

Handy Box Hot Dip Galvanized



(แบบธรรมดา)

(แบบทึบ)

(แบบกันทะลุ)

| CATALOG NUMBER | TYPE                | QTY/BOX |
|----------------|---------------------|---------|
| SEC-HBHD-01    | ตัน 1/2" ล้วน       | 100     |
| SEC-HBHD-02    | ตัน 1/2"x 3/4"x1/2" | 100     |
| SEC-HBHD-03    | ตันกันทะลุ          | 100     |
| SEC-HBHD-04    | ลิกทึบ              | 100     |
| SEC-HBHD-05    | ลิก 1/2" ล้วน       | 100     |
| SEC-HBHD-06    | ลิก 3/4" ล้วน       | 100     |
| SEC-HBHD-07    | ลิก 1/2"x3/4"x1/2"  | 100     |
| SEC-HBHD-08    | ลิกกันทะลุ          | 100     |

## สแควบ็อก รุ่นธรรมดา

Square Box




(แบบธรรมดา)

(แบบทึบ)

(แบบกันทะลุ)

| CATALOG NUMBER | TYPE                | QTY/BOX |
|----------------|---------------------|---------|
| SEC-SBN-01     | ตัน 1/2"x 3/4"x1/2" | 100     |
| SEC-SBN-02     | ตันกันทะลุ          | 100     |
| SEC-SBN-03     | ลิกทึบ              | 100     |
| SEC-SBN-04     | ลิก 1/2"x 3/4"x1/2" | 100     |
| SEC-SBN-05     | ลิก 3/4" ล้วน       | 100     |
| SEC-SBN-06     | ลิก 3/4" - 1"       | 100     |
| SEC-SBN-07     | ลิก 1" ล้วน         | 100     |
| SEC-SBN-08     | ลิกกันทะลุ          | 100     |



## สแควบ็อก รุ่น 1 MM.

Square Box 1 MM.



(แบบธรรมดา)

(แบบทึบ)

(แบบกันทะลุ)

| CATALOG NUMBER | TYPE                   | QTY/BOX |
|----------------|------------------------|---------|
| SEC-SB1M-01    | ตั้ง 1/2"x 3/4"x1/2"   | 100     |
| SEC-SB1M-02    | ตั้งกันทะลุ            | 100     |
| SEC-SB1M-03    | ลึกลึก                 | 100     |
| SEC-SB1M-04    | ลึกลึก 1/2"x 3/4"x1/2" | 100     |
| SEC-SB1M-05    | ลึกลึก 3/4" ล้วน       | 100     |
| SEC-SB1M-06    | ลึกลึก 3/4" - 1"       | 100     |
| SEC-SB1M-07    | ลึกลึก 1" ล้วน         | 100     |
| SEC-SB1M-08    | ลึกลึกกันทะลุ          | 100     |

## สแควบ็อก รุ่น 1.2 MM.

Square Box 1.2 MM.



(แบบธรรมดา)

(แบบทึบ)

(แบบกันทะลุ)

| CATALOG NUMBER | TYPE                   | QTY/BOX |
|----------------|------------------------|---------|
| SEC-SB12-01    | ตั้ง 1/2"x 3/4"x1/2"   | 100     |
| SEC-SB12-02    | ตั้งกันทะลุ            | 100     |
| SEC-SB12-03    | ลึกลึก                 | 100     |
| SEC-SB12-04    | ลึกลึก 1/2"x 3/4"x1/2" | 100     |
| SEC-SB12-05    | ลึกลึก 3/4" ล้วน       | 100     |
| SEC-SB12-06    | ลึกลึก 3/4" - 1"       | 100     |
| SEC-SB12-07    | ลึกลึก 1" ล้วน         | 100     |
| SEC-SB12-08    | ลึกลึกกันทะลุ          | 100     |

## สแควบ็อก รุ่นอาบสังกะสี

Square Box Hot Dip Galvanized




(แบบธรรมดา)

(แบบทึบ)

(แบบกันทะลุ)

| CATALOG NUMBER | TYPE                   | QTY/BOX |
|----------------|------------------------|---------|
| SEC-SBHD-01    | ตั้ง 1/2"x 3/4"x1/2"   | 100     |
| SEC-SBHD-02    | ตั้งกันทะลุ            | 100     |
| SEC-SBHD-03    | ลึกลึก                 | 100     |
| SEC-SBHD-04    | ลึกลึก 1/2"x 3/4"x1/2" | 100     |
| SEC-SBHD-05    | ลึกลึก 3/4" ล้วน       | 100     |
| SEC-SBHD-06    | ลึกลึก 3/4" - 1"       | 100     |
| SEC-SBHD-07    | ลึกลึก 1" ล้วน         | 100     |
| SEC-SBHD-08    | ลึกลึกกันทะลุ          | 100     |




## อ็อกตาگونบ็อก

### Octagon Box



(แบบทึบ)



(แบบธรรมดา)


| CATALOG NUMBER | TYPE                 | QTY/BOX |
|----------------|----------------------|---------|
| SEC-OBN-01     | ดึ้น 1/2"x 3/4"x1/2" | 100     |
| SEC-OBN-02     | ดึ้นทึบ              | 100     |
| SEC-OBN-03     | ดึ้นกัณฑ์            | 100     |
| SEC-OBN-04     | ลึก 1/2"x 3/4"x1/2"  | 100     |
| SEC-OBN-05     | ลึกทึบ               | 100     |
| SEC-OBN-06     | ลึกกัณฑ์             | 100     |

## อ็อกตาگونบ็อก รุ่ 1MM.

### Octagon Box 1 MM.



(แบบทึบ)



(แบบธรรมดา)


| CATALOG NUMBER | TYPE                 | QTY/BOX |
|----------------|----------------------|---------|
| SEC-OB1M-01    | ดึ้น 1/2"x 3/4"x1/2" | 100     |
| SEC-OB1M-02    | ดึ้นทึบ              | 100     |
| SEC-OB1M-03    | ดึ้นกัณฑ์            | 100     |
| SEC-OB1M-04    | ลึก 1/2"x 3/4"x1/2"  | 100     |
| SEC-OB1M-05    | ลึกทึบ               | 100     |
| SEC-OB1M-06    | ลึกกัณฑ์             | 100     |

## อ็อกตาگونบ็อก รุ่ 1.2 MM.

### Octagon Box 1.2 MM.




(แบบทึบ)



(แบบธรรมดา)

| CATALOG NUMBER | TYPE                 | QTY/BOX |
|----------------|----------------------|---------|
| SEC-OB12-01    | ดึ้น 1/2"x 3/4"x1/2" | 100     |
| SEC-OB12-02    | ดึ้นทึบ              | 100     |
| SEC-OB12-03    | ดึ้นกัณฑ์            | 100     |
| SEC-OB12-04    | ลึก 1/2"x 3/4"x1/2"  | 100     |
| SEC-OB12-05    | ลึกทึบ               | 100     |
| SEC-OB12-06    | ลึกกัณฑ์             | 100     |



## อ็อกตาگونบ็อก รุ่น ออบสังกะสี

Octagon Box Hot Dip Galvanized



(แบบทึบ)



(แบบธรรมดา)

| CATALOG NUMBER | TYPE                | QTY/BOX |
|----------------|---------------------|---------|
| SEC-OBHD-01    | ตัน 1/2"x 3/4"x1/2" | 100     |
| SEC-OBHD-02    | ตันทึบ              | 100     |
| SEC-OBHD-03    | ตันกันทะลุ          | 100     |
| SEC-OBHD-04    | ลิก 1/2"x 3/4"x1/2" | 100     |
| SEC-OBHD-05    | ลิกทึบ              | 100     |
| SEC-OBHD-06    | ลิกกันทะลุ          | 100     |

## เอ็ม.เค.บ็อก

M.K. Box




| CATALOG NUMBER | TYPE          | QTY/BOX |
|----------------|---------------|---------|
| SEC-MKN-01     | ตัน 1/2" ล้วน | 100     |

## เอ็ม.เค.บ็อก รุ่น 1 MM

M.K. Box Series 1 MM



| CATALOG NUMBER | TYPE          | QTY/BOX |
|----------------|---------------|---------|
| SEC-MK1M-01    | ตัน 1/2" ล้วน | 100     |



เอ็ม.เค.บ็อก รุ่น 1.2 MM

M.K. Box Series 1.2 MM



CATALOG NUMBER

SEC-MK12-01

TYPE

ตู้ 1/2" ล้วน

QTY/BOX

100

ยูโรบ็อกซ์

Europa Box



CATALOG NUMBER

SEC-EBN-01

SEC-EBN-02

TYPE

ตู้ 1/2"x 3/4"x1/2"

ลิ้น 1/2"x 3/4"x1/2"

QTY/BOX

100

100

ยูโรบ็อกซ์ รุ่น 1MM.

Europa Box 1 MM.



CATALOG NUMBER

SEC-EB1M-01

SEC-EB1M-02

TYPE

ตู้ 1/2"x 3/4"x1/2"


ลิ้น 1/2"x 3/4"x1/2"

QTY/BOX

100

100





## ยูโรป้าบ็อกซ์ รุ่น 1.2 MM

Europa Box 1.2 MM



| CATALOG NUMBER | TYPE                   | QTY/BOX |
|----------------|------------------------|---------|
| SEC-EB12-01    | ตั้ง 1/2"x 3/4"x1/2"   | 100     |
| SEC-EB12-02    | ลึกลับ 1/2"x 3/4"x1/2" | 100     |

## ยูโรป้าบ็อกซ์ รุ่น อบาสังกะสี

Europa Box Hot Dip Galvanized



| CATALOG NUMBER | TYPE                   | QTY/BOX |
|----------------|------------------------|---------|
| SEC-EBHD-01    | ตั้ง 1/2"x 3/4"x1/2"   | 100     |
| SEC-EBHD-02    | ลึกลับ 1/2"x 3/4"x1/2" | 100     |


## ฝาปิดยูโรป้าบ็อกซ์

Cover For Europa Box



| CATALOG NUMBER | TYPE   |
|----------------|--------|
| SEC-CEB-01     | พับขอบ |





สแควบ็อกซ์ 4 หู รุ่น 1 MM.

One For All Square Boxes 1 MM.



| CATALOG NUMBER | TYPE                  | QTY/BOX | PRICE |
|----------------|-----------------------|---------|-------|
| SEC-AB1M-01    | ตั้ง 1/2"x 3/4"x1/2"  | 100     | 40    |
| SEC-AB1M-02    | ลึกลง 1/2"x 3/4"x1/2" | 100     | 50    |

สแควบ็อกซ์ 4 หู รุ่น 1.2 MM./ รุ่น หูยี่ 1.2 MM.

One For All Square Boxes 1.2 MM./ CROSS 1.2 MM.



NEW

| CATALOG NUMBER | TYPE                                            | QTY/BOX | PRICE |
|----------------|-------------------------------------------------|---------|-------|
| SEC-AS12-01    | ตั้ง 1/2"x 3/4"x1/2"                            | 100     | 56    |
| SEC-AS12-02    | ลึกลง 1/2"x 3/4"x1/2"                           | 100     | 70    |
| SEC-AC12-01    | ลึกลง 1/2"x 3/4"x1/2"<br>อาบสังกะสี (หุ่กาบมาก) | 100     | 100   |

สแควบ็อกซ์รุ่น 4 หู

สแควบ็อกซ์รุ่นหุ่กาบมาก

ฝาปิดแฮนด์บ็อกซ์

Cover For Handy Box



ปิดมิด



น็อกรู



สวิตช์



ปลั๊กคู่



ปลั๊กเล็ก




ปลั๊กกลาง



พับขอบ

| CATALOG NUMBER | TYPE      | PRICE |
|----------------|-----------|-------|
| SEC-CHB-01     | ปิดมิด    | 6     |
| SEC-CHB-02     | น็อกรู    | 6     |
| SEC-CHB-03     | สวิตช์    | 6     |
| SEC-CHB-04     | ปลั๊กคู่  | 6     |
| SEC-CHB-05     | ปลั๊กเล็ก | 6     |
| SEC-CHB-06     | ปลั๊กกลาง | 6     |
| SEC-CHB-07     | พับขอบ    | 12    |



## ฝาปิดอีกราก่อนบ็อก

Cover For Octagon Box



ปิดมิด

น็อกรู

พับขอบ

### CATALOG NUMBER

SEC-COB-01

SEC-COB-02

SEC-COB-03

### TYPE

ปิดมิด

น็อกรู

พับขอบ

## ฝาปิดสแควบ็อก 4x4

Cover For Square Box 4x4



ปิดมิด

น็อกรู



เสริมเรียบเดี่ยว

เสริมเรียบคู่



เสริมนูนเดี่ยว

เสริมนูนคู่



พับขอบ

พับขอบออบสังกะสี

### CATALOG NUMBER

SEC-CSB-01

SEC-CSB-02

SEC-CSB-03

SEC-CSB-04

SEC-CSB-05

SEC-CSB-06

SEC-CSB-07

SEC-CSB-08

### TYPE

ปิดมิด

น็อกรู

เสริมเรียบเดี่ยว


เสริมเรียบคู่

เสริมนูนเดี่ยว

เสริมนูนคู่

พับขอบ

พับขอบออบสังกะสี



## ข้อต่อ LB

LB Box




| CATALOG NUMBER | SIZE   |
|----------------|--------|
| SEC-LBB-01     | 1/2"   |
| SEC-LBB-02     | 3/4"   |
| SEC-LBB-03     | 1"     |
| SEC-LBB-04     | 1 1/4" |
| SEC-LBB-05     | 1 1/2" |
| SEC-LBB-06     | 2"     |
| SEC-LBB-07     | 2 1/2" |
| SEC-LBB-08     | 3"     |
| SEC-LBB-09     | 3 1/2" |
| SEC-LBB-10     | 4"     |
| SEC-LBB-11     | 5"     |

## ข้อต่อ LL

LL Box



| CATALOG NUMBER | SIZE   |
|----------------|--------|
| SEC-LLB-01     | 1/2"   |
| SEC-LLB-02     | 3/4"   |
| SEC-LLB-03     | 1"     |
| SEC-LLB-04     | 1 1/4" |
| SEC-LLB-05     | 1 1/2" |
| SEC-LLB-06     | 2"     |
| SEC-LLB-07     | 2 1/2" |
| SEC-LLB-08     | 3"     |
| SEC-LLB-09     | 3 1/2" |
| SEC-LLB-10     | 4"     |
| SEC-LLB-11     | 5"     |



## ข้อต่อ LR

### LR Box




| CATALOG NUMBER | SIZE |
|----------------|------|
| SEC-LRB-01     | ½"   |
| SEC-LRB-02     | ¾"   |
| SEC-LRB-03     | 1"   |
| SEC-LRB-04     | 1¼"  |
| SEC-LRB-05     | 1½"  |
| SEC-LRB-06     | 2"   |
| SEC-LRB-07     | 2½"  |
| SEC-LRB-08     | 3"   |
| SEC-LRB-09     | 3½"  |
| SEC-LRB-10     | 4"   |
| SEC-LRB-11     | 5"   |

## ข้อต่อ OT

### OT Box



| CATALOG NUMBER | SIZE |
|----------------|------|
| SEC-OTB-01     | ½"   |
| SEC-OTB-02     | ¾"   |
| SEC-OTB-03     | 1"   |
| SEC-OTB-04     | 1¼"  |
| SEC-OTB-05     | 1½"  |
| SEC-OTB-06     | 2"   |
| SEC-OTB-07     | 2½"  |
| SEC-OTB-08     | 3"   |
| SEC-OTB-09     | 3½"  |
| SEC-OTB-10     | 4"   |



## ข้อต่อ OC

OC Box




| CATALOG NUMBER | SIZE   |
|----------------|--------|
| SEC-OCB-01     | 1/2"   |
| SEC-OCB-02     | 3/4"   |
| SEC-OCB-03     | 1"     |
| SEC-OCB-04     | 1 1/4" |
| SEC-OCB-05     | 1 1/2" |
| SEC-OCB-06     | 2"     |
| SEC-OCB-07     | 2 1/2" |
| SEC-OCB-08     | 3"     |
| SEC-OCB-09     | 3 1/2" |
| SEC-OCB-10     | 4"     |

## ข้อต่อ TB

TB Box



| CATALOG NUMBER | SIZE   |
|----------------|--------|
| SEC-TBB-01     | 1/2"   |
| SEC-TBB-02     | 3/4"   |
| SEC-TBB-03     | 1"     |
| SEC-TBB-04     | 1 1/4" |
| SEC-TBB-05     | 1 1/2" |
| SEC-TBB-06     | 2"     |



## กล่อง F.S 2X4

F.S. Box 2X4



### CATALOG NUMBER

SEC-FS24-01

SEC-FS24-02

SEC-FS24-03

### SIZE

1/2"

3/4"

1"

## กล่อง F.S.C 2X4

F.S.C Box 2X4



### CATALOG NUMBER

SEC-FC24-01

SEC-FC24-02

SEC-FC24-03

### SIZE

1/2"

3/4"

1"

## กล่อง F.S.S / F.S.A 2X4

F.S.S. / F.S.A. Box 2X4



### CATALOG NUMBER

SEC-FA24-01


SEC-FA24-02

### SIZE

1/2"

3/4"





## กล่อง F.S.C.C. 2X4

F.S.C.C. Box 2X4



### CATALOG NUMBER

SEC-FCC24-01

SEC-FCC24-02

### SIZE

1/2"

3/4"

## กล่อง F.S. 3X5

F.S. Box 3X5



### CATALOG NUMBER

SEC-FS35-01

SEC-FS35-02

### SIZE

1/2"

3/4"

## กล่อง F.S.C. 3X5

F.S.C. Box 3X5



### CATALOG NUMBER


SEC-FC35-01

SEC-FC35-02

### SIZE

1/2"

3/4"



## กล่อง F.S. 4X4

F.S. Box 4X4



### CATALOG NUMBER

SEC-FS44-01

SEC-FS44-02

SEC-FS44-03

### SIZE

1/2"

3/4"

1"

## กล่อง F.S.C. 4X4

F.S.C. Box 4X4



### CATALOG NUMBER

SEC-FC44-01

SEC-FC44-02

SEC-FC44-03

### SIZE

1/2"

3/4"

1"

## กล่อง F.S.S. / F.S.A. 4X4

F.S.S. / F.S.A. Box 4X4



### CATALOG NUMBER


SEC-FA44-01

SEC-FA44-02

### SIZE

1/2"

3/4"



กล่อง F.S.C.C. 4X4

F.S.C.C. Box 4X4



CATALOG NUMBER

SEC-FCC44-01

SEC-FCC44-02

SIZE

1/2"

3/4"

ฝาปิด F.S. BOX 2x4 รุ่น สังกะสี

Cover For F.S Box 2x4 Zinc



ปิดมิด



น๊อกรู



ปลั๊กเดี่ยวนเล็ก



ปลั๊กเดี่ยวกกลาง



ปลั๊กเดี่ยวยใหญ่



ปลั๊กคู่



สวิตช์เดี่ยว

CATALOG NUMBER

SEC-C24-01

SEC-C24-02

SEC-C24-03

SEC-C24-04

SEC-C24-05

SEC-C24-06

SEC-C24-07

TYPE

ปิดมิด

น๊อกรู


ปลั๊กเดี่ยวนเล็ก

ปลั๊กเดี่ยวกกลาง

ปลั๊กเดี่ยวยใหญ่

ปลั๊กคู่

สวิตช์เดี่ยว



## ฝาปิด F.S. BOX 2x4 รุ่น อลูมิเนียม

Cover For F.S.BOX 2x4 Aluminum



ปิดมิด



น๊อกรู



ปลั๊กเดี่ยวเล็ก



ปลั๊กเดี่ยวกลาง



ปลั๊กเดี่ยวใหญ่



ปลั๊กคู่



สวิตช์เดี่ยว

### CATALOG NUMBER

SEC-C24A-01

SEC-C24A-02

SEC-C24A-03

SEC-C24A-04

SEC-C24A-05

SEC-C24A-06

SEC-C24A-07

### TYPE

ปิดมิด

น๊อกรู

ปลั๊กเดี่ยวเล็ก

ปลั๊กเดี่ยวกลาง

ปลั๊กเดี่ยวใหญ่

ปลั๊กคู่

สวิตช์เดี่ยว

## ฝาปิด F.S. BOX 2x4 รุ่น สแตนเลส

Cover For F.S.BOX 2x4 Stainless



ปิดมิด



น๊อกรู



ปลั๊กเดี่ยวเล็ก



ปลั๊กเดี่ยวกลาง



ปลั๊กเดี่ยวใหญ่



ปลั๊กคู่



สวิตช์เดี่ยว

### CATALOG NUMBER

SEC-C24S-01

SEC-C24S-02

SEC-C24S-03

SEC-C24S-04

SEC-C24S-05

SEC-C24S-06

SEC-C24S-07

### TYPE

ปิดมิด

น๊อกรู


ปลั๊กเดี่ยวเล็ก

ปลั๊กเดี่ยวกลาง

ปลั๊กเดี่ยวใหญ่

ปลั๊กคู่

สวิตช์เดี่ยว



## ฝาปิด F.S. BOX 4x4

Cover For F.S. Box 4x4



ปิดมิด



ปลั๊กคู่



สวิตช์+สวิตช์



ปลั๊กคู่+ปลั๊กคู่



สวิตช์+ปลั๊กคู่

### CATALOG NUMBER

SEC-C44-01

SEC-C44-02

SEC-C44-03

SEC-C44-04

SEC-C44-05

### TYPE

ปิดมิด

ปลั๊กคู่

สวิตช์+สวิตช์

ปลั๊กคู่+ปลั๊กคู่

สวิตช์+ปลั๊กคู่

## ซีนยาง LB, LL, LR, OT, OC, TB

Rubber For LB, LL, LR, OT, OC, TB



### CATALOG NUMBER

SEC-RLB-01

SEC-RLB-02

SEC-RLB-03

SEC-RLB-04

SEC-RLB-05

SEC-RLB-06

SEC-RLB-07

SEC-RLB-08

SEC-RLB-09

SEC-RLB-10

### SIZE

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"


2"

2 1/2"

3"

3 1/2"

4"



ชั้นยางสำหรับ F.S. BOX 2x4, 4x4

Rubber For F.S. BOX 2x4, 4x4



CATALOG NUMBER

SEC-RFS-01

SEC-RFS-02

TYPE

FS 2x4

FS 4x4

หัวงูเห่า

Service Entrance Cap



CATALOG NUMBER

SEC-SEC-01

SEC-SEC-02

SEC-SEC-03

SEC-SEC-04

SEC-SEC-05

SEC-SEC-06

SEC-SEC-07

SEC-SEC-08

SEC-SEC-09

SEC-SEC-10

SEC-SEC-11

SEC-SEC-12

SIZE

½"

¾"

1"

1¼"

1½"

2"

2½"

3"

3½"

4"

5"

6"

TYPE

แกล้มรัด

แกล้มรัด

แกล้มรัด

แกล้มรัด

แกล้มรัด

เกลียว

เกลียว

เกลียว


เกลียว

เกลียว

เกลียว

เกลียว





## บ๊ือกกลมกันน้ำ 1 ทาง

Rain Tight Junction Box With Rubber Seal 1 Way



| CATALOG NUMBER | SIZE |
|----------------|------|
| SEC-JB1-01     | ½"   |
| SEC-JB1-02     | ¾"   |
| SEC-JB1-03     | 1"   |
| SEC-JB1-04     | 1¼"  |
| SEC-JB1-05     | 1½"  |
| SEC-JB1-06     | 2"   |

## บ๊ือกกลมกันน้ำ 2 ทาง

Rain Tight Junction Box With Rubber Seal 2 Ways



แบบทางเดียว

แบบจาก


| CATALOG NUMBER | SIZE |
|----------------|------|
| SEC-JB2-01     | ½"   |
| SEC-JB2-02     | ¾"   |
| SEC-JB2-03     | 1"   |
| SEC-JB2-04     | 1¼"  |
| SEC-JB2-05     | 1½"  |
| SEC-JB2-06     | 2"   |

## บ๊ือกกลมกันน้ำ 3 ทาง

Rain Tight Junction Box With Rubber Seal 3 Ways



| CATALOG NUMBER | SIZE |
|----------------|------|
| SEC-JB3-01     | ½"   |
| SEC-JB3-02     | ¾"   |
| SEC-JB3-03     | 1"   |
| SEC-JB3-04     | 1¼"  |
| SEC-JB3-05     | 1½"  |
| SEC-JB3-06     | 2"   |



## บ๊อคกลมกันน้ำ 4 ทาง

Rain Tight Junction Box With Rubber Seal 4 Ways



| CATALOG NUMBER | SIZE   |
|----------------|--------|
| SEC-JB4-01     | 1/2"   |
| SEC-JB4-02     | 3/4"   |
| SEC-JB4-03     | 1"     |
| SEC-JB4-04     | 1 1/4" |
| SEC-JB4-05     | 1 1/2" |
| SEC-JB4-06     | 2"     |

## บ๊อคหุ้ย้น (ยิดแแป้น) 1ทาง

Outel Box 1 Way




| CATALOG NUMBER | SIZE |
|----------------|------|
| SEC-OB1-01     | 1/2" |
| SEC-OB1-02     | 3/4" |

## บ๊อคหุ้ย้น (ยิดแแป้น) 2ทาง

Outel Box 2 Ways



| CATALOG NUMBER | SIZE |
|----------------|------|
| SEC-OB2-01     | 1/2" |
| SEC-OB2-02     | 3/4" |



## บ็อกหุ้ย่น (ยิดแแปน) 3 ทาง

Outel Box 3 Ways



### CATALOG NUMBER

SEC-OB3-01

SEC-OB3-02

### SIZE

1/2"

3/4"

## บ็อกหุ้ย่น (ยิดแแปน) 4ทาง

Outel Box 4 Ways



### CATALOG NUMBER

SEC-OB4-01

SEC-OB4-02

### SIZE

1/2"

3/4"

## แแปนลูกหมา

Ball Flange



### CATALOG NUMBER


SEC-BFA-01

SEC-BFA-02

### SIZE


1/2"

3/4"



## ฝาทองเหลืองฝังพื้น-ฐานสี่เหลี่ยม

Floor Box-Square Base



CATALOG NUMBER

SEC-FEB-01

## บ็อก P.V.C.

P.V.C. Box



CATALOG NUMBER

TYPE (W x L x H)

|          |                     |
|----------|---------------------|
| SEC-S201 | 75 x 125 x 50 MM.   |
| SEC-S202 | 110 x 110 x 60 MM.  |
| SEC-S203 | 125 X 250 X 90 MM.  |
| SEC-S204 | 150 X 150 X 80 MM.  |
| SEC-S205 | 200 X 150 X 100 MM. |
| SEC-S206 | 200 X 200 X 100 MM. |
| SEC-S207 | 200 X 300 X 100 MM. |
| SEC-S208 |                     |


## แผ่น เพลท บ็อก P.V.C.

Plate P.V.C. Box



CATALOG NUMBER

|            |      |
|------------|------|
| SEC-PPS-01 | S201 |
| SEC-PPS-02 | S202 |
| SEC-PPS-03 | S203 |
| SEC-PPS-04 | S204 |
| SEC-PPS-05 | S205 |
| SEC-PPS-06 | S206 |
| SEC-PPS-07 | S207 |
| SEC-PPS-08 | S208 |



## ปลั๊กอุด P.V.C.

Close-Up Plug PVC



### CATALOG NUMBER

SEC-CUP-01  
SEC-CUP-02  
SEC-CUP-03  
SEC-CUP-04  
SEC-CUP-05  
SEC-CUP-06

### SIZE

1/2"  
3/4"  
1"  
1 1/4"  
1 1/2"  
2"

## ปลั๊กอุดซิงค์

Close-Up Plug Zinc



### CATALOG NUMBER

SEC-CUZ-01  
SEC-CUZ-02  
SEC-CUZ-03

### SIZE

1/2"  
3/4"  
1"

## ปลั๊กอุด P.V.C. (หัวหมวก)

Close-Up Plug PVC Cap




### CATALOG NUMBER

SEC-CUC-01  
SEC-CUC-02

### SIZE

1/2"  
3/4"



## ລຸກອຸດທ໌ E.M.T

### PIPE STOPPER E.M.T



#### CATALOG NUMBER

SEC-PSE-01

SEC-PSE-02

SEC-PSE-03

#### SIZE

1/2"

3/4"

1"

## ລຸກອຸດທ໌ I.M.C

### PIPE STOPPER I.M.C



#### CATALOG NUMBER

SEC-PSI-01

SEC-PSI-02

SEC-PSI-03

#### SIZE

1/2"

3/4"

1"

## ແປ້ນກາວ

### Cable Tie Mount



#### CATALOG NUMBER

SEC-CTM-01

SEC-CTM-02

#### SIZE

20 MM.


28 MM.

#### QTY

1000

500





## ลูกยางอุด

Sealing Rubber



### CATALOG NUMBER

SEC-SRB-01  
SEC-SRB-02  
SEC-SRB-03  
SEC-SRB-04  
SEC-SRB-05  
SEC-SRB-06

### SIZE

1/2"  
3/4"  
1"  
1 1/4"  
1 1/2"  
2"

## ชิ้นน็อกเอาต์ (ใช้อุดบ๊อค)

Sealing Knockout



### CATALOG NUMBER


SEC-SKO-01  
SEC-SKO-02  
SEC-SKO-03

### SIZE

1/2"  
3/4"  
1"

## ลูกยางกันบาด

Rubber Grommet for Box




### CATALOG NUMBER

SEC-RGB-01  
SEC-RGB-02  
SEC-RGB-03  
SEC-RGB-04  
SEC-RGB-05  
SEC-RGB-06

### SIZE

1/2"  
3/4"  
1"  
1 1/4"  
1 1/2"  
2"



## บุชซึ่งบาง PVC

E.M.T. Bushing PVC



### CATALOG NUMBER

SEC-EBP-01  
SEC-EBP-02  
SEC-EBP-03  
SEC-EBP-04  
SEC-EBP-05  
SEC-EBP-06

### SIZE

½"  
¾"  
1"  
1¼"  
1½"  
2"

## วายนัท

WIRE NUT




### CATALOG NUMBER

SEC-WNP-01 (BLUE)  
SEC-WNP-02 (ORANGE)  
SEC-WNP-03 (YELLOW)  
SEC-WNP-04 (RED)  
SEC-WNP-05 (GRAY)

### SIZE

0.5-1MM.  
2 x 1.5 MM.  
2 x 4 MM.  
2 x 6 MM.  
2 x 10 MM.



## เคเบิลกลอนพลาสติก

Plastic Cable Glands with Ring




| CATALOG NUMBER | NO.      | TREAD   | SIZE       | QTY  |
|----------------|----------|---------|------------|------|
| SEC-PCG-01     | 205/7    | PG.7    | 3.50-6 MM. | 2000 |
| SEC-PCG-02     | 205/9    | PG.9    | 4.50-7 MM. | 1500 |
| SEC-PCG-03     | 205/11   | PG.11   | 6-9 MM.    | 1000 |
| SEC-PCG-04     | 205/13.5 | PG.13.5 | 9-12 MM.   | 750  |
| SEC-PCG-05     | 205/16   | PG.16   | 11-14 MM.  | 500  |
| SEC-PCG-06     | 205/21   | PG.21   | 14-18 MM.  | 300  |
| SEC-PCG-07     | 205/29   | PG.29   | 18-25 MM.  | 160  |
| SEC-PCG-08     | 205/36   | PG.36   | 25-32 MM.  | 60   |
| SEC-PCG-09     | 205/42   | PG.42   | 30-38 MM.  | 50   |
| SEC-PCG-10     | 205/48   | PG.48   | 34-42 MM.  | 40   |

## ปลั๊กอุดน๊อครูเคเบิลกลอน

Sealing Nipple Cable Glands



| CATALOG NUMBER | NO.     | TREAD |
|----------------|---------|-------|
| SEC-SNG-01     | 1485/16 | PG.16 |



## เกลียวเพิ่มเคเบิลกลอน

Plastic Cable Glands (Adjuster)




| CATALOG NUMBER | NO.          | TREAD | SIZE   |
|----------------|--------------|-------|--------|
| SEC-APG-01     | PG.9-1/2"    | PG.9  | 1/2"   |
| SEC-APG-02     | PG.16-3/4"   | PG.16 | 3/4"   |
| SEC-APG-03     | PG.21-1"     | PG.21 | 1"     |
| SEC-APG-04     | PG.29-1 1/4" | PG.29 | 1 1/4" |
| SEC-APG-05     | PG.42-2"     | PG.42 | 2"     |

## เกลียวลดเคเบิลกลอน

Reducing Ring



| CATALOG NUMBER | NO.            | INSIDE | OUTSIDE |
|----------------|----------------|--------|---------|
| SEC-PRR-01     | PG.13.5 - PG.9 | PG.9   | PG.13.5 |
| SEC-PRR-02     | PG.16 - PG.11  | PG.11  | PG.16   |
| SEC-PRR-03     | PG.21 - PG.16  | PG.16  | PG.21   |
| SEC-PRR-04     | PG.29 - PG.21  | PG.21  | PG.29   |



## ปลั๊กอุดเคเบิลเกลน

Close-Up Plug P.G.




| CATALOG NUMBER | THREAD (MM.) | NO.      |
|----------------|--------------|----------|
| SEC-CUP/PG-01  | PG.7         | 514/7    |
| SEC-CUP/PG-02  | PG.9         | 514/9    |
| SEC-CUP/PG-03  | PG.11        | 514/11   |
| SEC-CUP/PG-04  | PG.13.5      | 514/13.5 |
| SEC-CUP/PG-05  | PG.16        | 514/16   |
| SEC-CUP/PG-06  | PG.21        | 514/21   |
| SEC-CUP/PG-07  | PG.29        | 514/29   |
| SEC-CUP/PG-08  | PG.36        | 514/36   |
| SEC-CUP/PG-09  | PG.42        | 514/42   |
| SEC-CUP/PG-10  | PG.48        | 514/48   |

## รางสายอ้ว

Line Up-Channel



| CATALOG NUMBER | SIZE   |
|----------------|--------|
| SEC-LUC-01     | 1.2 M. |



## สายอัพแคลมป์สีเทา

“ISO” Line Up Straps Gray



| CATALOG NUMBER | NO. | LINE SIZE | QTY/BOX |
|----------------|-----|-----------|---------|
| SEC-LUS-01     | 754 | 5-25 MM.  | 1000    |
| SEC-LUS-02     | 755 | 6-38 MM.  | 1000    |
| SEC-LUS-03     | 756 | 15-48 MM. | 270     |

## เพร็สชอร์คคลิป

“TEMP” Pressure Clip



| CATALOG NUMBER | NO.  | LINE SIZE | QTY/BOX |
|----------------|------|-----------|---------|
| SEC-TPC-01     | 1766 | 6-16 MM.  | 1000    |
| SEC-TPC-02     | 1767 | 16-25 MM. | 500     |
| SEC-TPC-03     | 1768 | 24-34 MM. | 250     |


## ดับเบิลเพร็สชอร์คคลิป

Double “TEMP” Pressure Clip



| CATALOG NUMBER | NO.  | LINE SIZE |
|----------------|------|-----------|
| SEC-DTP-01     | 1766 | 6-16 MM.  |





## ล่อฟ้า 3 แฉก

Air Terminal



### CATALOG NUMBER

SEC-AT3-01

SEC-AT3-02

SEC-AT3-03

### SIZE

1/2"

5/8"

3/4"

## เสาล่อฟ้า (ทองแดง)

Air Terminal Rod



### CATALOG NUMBER

SEC-ATR-01

SEC-ATR-02

SEC-ATR-03

SEC-ATR-04

SEC-ATR-05

SEC-ATR-06

SEC-ATR-07

SEC-ATR-08

SEC-ATR-09

SEC-ATR-10

SEC-ATR-11

SEC-ATR-12

### SIZE

5/8" ยาว 30 CM.

5/8" ยาว 50 CM.

5/8" ยาว 60 CM.

5/8" ยาว 100 CM.

5/8" ยาว 150 CM.

5/8" ยาว 200 CM.

3/4" ยาว 30 CM.


3/4" ยาว 50 CM.

3/4" ยาว 60 CM.

3/4" ยาว 100 CM.

3/4" ยาว 150 CM.

3/4" ยาว 200 CM.



ฐานล่อฟ้า: แบบฐานเรียบ

Air Terminal Base : Flat Base



CATALOG NUMBER

SEC-ATFB-01

ฐานล่อฟ้า: แบบฐานจั่ว

Air Terminal Base : Swell Base



CATALOG NUMBER

SEC-ATSB-01


ฐานล่อฟ้า: แบบ5เหลี่ยมเกาะพื้น

Air Terminal Base : Panta Floor Base



CATALOG NUMBER

SEC-ATPF-01



ฐานล่อฟ้า: ฐานกลม

Air Terminal Base : Round Base



CATALOG NUMBER

SEC-ATRB-01

ฐานล่อฟ้า: แบบ5เหลี่ยมเกาะผนัง

Air Terminal Base : Panta Wall Base



CATALOG NUMBER

SEC-ATPW-01


ฐานล่อฟ้า: ฐาน 2 ชั้น

Air Terminal Base : Double Base



CATALOG NUMBER

SEC-ATDB-01



ฐานล่อฟ้า: ฐาน 5 เหลี่ยม 2 ชั้น

Air Terminal Base : Panta Double Base




CATALOG NUMBER

SEC-ATPD-01

ฐานล่อฟ้า: ฐานจับสายแบบปรับมุม

Air Terminal Base :Adjustable Base



CATALOG NUMBER

SEC-ATAB-01


ฐานล่อฟ้า: ฐานกลมแบบจับบาร์

Air Terminal Base : Round Base Bar



CATALOG NUMBER

SEC-ATBB-01



## กราวรูดหุ้ม

Ground Rod Charm



| CATALOG NUMBER | SIZE       |
|----------------|------------|
| SEC-GRC-01     | 5/8" x 6'  |
| SEC-GRC-02     | 5/8" x 8'  |
| SEC-GRC-03     | 5/8" x 10' |
| SEC-GRC-04     | 3/4" x 6'  |
| SEC-GRC-05     | 3/4" x 8'  |
| SEC-GRC-06     | 3/4" x 10' |

## กราวรูดชุบ

Ground Rod Copper Clad




| CATALOG NUMBER | SIZE                  |
|----------------|-----------------------|
| SEC-GRCC-01    | 5/8" x 6' (รุ่มพอม)   |
| SEC-GRCC-02    | 5/8" x 8' (รุ่มพอม)   |
| SEC-GRCC-03    | 5/8" x 10' (รุ่มพอม)  |
| SEC-GRCC-04    | 5/8" x 6' (รุ่มเต็ม)  |
| SEC-GRCC-05    | 5/8" x 8' (รุ่มเต็ม)  |
| SEC-GRCC-06    | 5/8" x 10' (รุ่มเต็ม) |

## แกล้มหัวใจ

Ground Clamp



| CATALOG NUMBER | SIZE |
|----------------|------|
| SEC-GCC-01     | 5/8" |
| SEC-GCC-02     | 3/4" |



## กราวแคล้มตัวยู

Ground Clamp-U



### CATALOG NUMBER

SEC-GCU-01

### SIZE

$\frac{5}{8}$ "- $\frac{3}{4}$ ", 50-120 MM.

## แคล้มจับสายทองแดงเปลือยเกาะผนัง

Saddle Wall Clamp



### CATALOG NUMBER

SEC-SWC-01

SEC-SWC-02

SEC-SWC-03

### SIZE

25-35 MM.

50-70 MM.

95-120 MM.

## ยูแคล้มทองเหลือง 2 สกรู

2 Screw U- Clamp



### CATALOG NUMBER

SEC-UCL-01

SEC-UCL-02

SEC-UCL-03

SEC-UCL-04

SEC-UCL-05

SEC-UCL-06

### SIZE

6-35 MM.


50-70 MM.

95-120 MM.

150-185 MM.

240-300 MM.

400-500 MM.



## หางปลาทองแดง

Terminal Lug



### CATALOG NUMBER

SEC-TER-01

SEC-TER-02

SEC-TER-03

SEC-TER-04

SEC-TER-05

SEC-TER-06

### SIZE

6-35 MM.

50-70 MM.

95-120 MM.

150-185 MM.

240-300 MM.

400-500 MM.

## บาร์แกล้ม

Bar Clamp



### CATALOG NUMBER

SEC-BAC-01

### SIZE

2.5-3 MM.

## สแควร์แกล้ม

Square Clamp




### CATALOG NUMBER

SEC-SQC-01

### SIZE

2.5-3 MM.





## กราวเทสบ็อกซ์ PVC

Ground Test Box PVC



CATALOG NUMBER

SEC-GTBP-01

SIZE

8" x 6" x 4"

## กราวเทสบ็อกซ์ อลูมิเนียม

Ground Test Box Aluminum



CATALOG NUMBER

SEC-GTBA-01

### ดั๊กซีล คอมเปานด์

Duct Seal Compound



CATALOG NUMBER

SEC-DUC-01

### แบริคช่องอาบสังกะสี (หนา 5 มม.)

Hot Dip Galvanized Secondary Racks



CATALOG NUMBER

TYPE

SEC-RAC-01

1 CHANNEL

SEC-RAC-02

3 CHANNELS

SEC-RAC-03

5 CHANNELS

SEC-RAC-04

7 CHANNELS

### ลูกถ้วย

Spool Insulator



CATALOG NUMBER

SEC-SPL-01

SEC-SPL-02

### ลวดอลูมิเนียมกลม 4 มม./แบบแบน

Aluminum Tie Wire 4 mm.



CATALOG NUMBER

SEC-ATW-01

### สกรูน็อตออบสั้กเกะสี ขนาด 1/2"

Hot Dip Galvanized Machine Bolts 1/2"



| CATALOG NUMBER | LENGTH |
|----------------|--------|
| SEC-HDM12-01   | 5"     |
| SEC-HDM12-02   | 6"     |
| SEC-HDM12-03   | 7"     |
| SEC-HDM12-04   | 8"     |
| SEC-HDM12-05   | 10"    |
| SEC-HDM12-06   | 12"    |
| SEC-HDM12-07   | 14"    |
| SEC-HDM12-08   | 16"    |
| SEC-HDM12-09   | 18"    |
| SEC-HDM12-10   | 20"    |
| SEC-HDM12-11   | 22"    |
| SEC-HDM12-12   | 24"    |

### สกรูน็อตออบสั้กเกะสี ขนาด 5/8"

Hot Dip Galvanized Machine Bolts 5/8"



| CATALOG NUMBER | LENGTH |
|----------------|--------|
| SEC-HDM58-01   | 5"     |
| SEC-HDM58-02   | 6"     |
| SEC-HDM58-03   | 7"     |
| SEC-HDM58-04   | 8"     |
| SEC-HDM58-05   | 10"    |
| SEC-HDM58-06   | 12"    |
| SEC-HDM58-07   | 14"    |
| SEC-HDM58-08   | 16"    |
| SEC-HDM58-09   | 18"    |
| SEC-HDM58-10   | 20"    |
| SEC-HDM58-11   | 22"    |
| SEC-HDM58-12   | 24"    |

## แหวนสี่เหลี่ยมอาบสังกะสี 1/2"

Hot Dip Galvanized  
Square Washers 1/2"

## CATALOG NUMBER

SEC-SPHD12-01  
SEC-SPHD12-02

## TYPE

THIN MODEL  
THICK MODEL

## แหวนสี่เหลี่ยมอาบสังกะสี 5/8"

Hot Dip Galvanized  
Square Washers 5/8"

## CATALOG NUMBER


SEC-SPHD58-01  
SEC-SPHD58-02

## TYPE

THIN MODEL  
THICK MODEL

## ปรีฟอร์มเดดเอ็น: หุ้ม

Preformed Dead End: Coated



## CATALOG NUMBER


SEC-PFDC-01  
SEC-PFDC-02  
SEC-PFDC-03  
SEC-PFDC-04  
SEC-PFDC-05  
SEC-PFDC-06  
SEC-PFDC-07  
SEC-PFDC-08  
SEC-PFDC-09  
SEC-PFDC-10  
SEC-PFDC-11  
SEC-PFDC-12  
SEC-PFDC-13

## SIZE

16  
25  
35  
50  
70  
95  
120  
150  
185  
240  
300  
400  
500

### ปรีฟอร์มมเดดเอ็น : เป็ล้อย

Preformed Dead End: Grip



| CATALOG NUMBER | SIZE |
|----------------|------|
| SEC-PFDG-01    | -    |
| SEC-PFDG-02    | 25   |
| SEC-PFDG-03    | 35   |
| SEC-PFDG-04    | 50   |
| SEC-PFDG-05    | 70   |
| SEC-PFDG-06    | 95   |
| SEC-PFDG-07    | 120  |
| SEC-PFDG-08    | 150  |
| SEC-PFDG-09    | 185  |
| SEC-PFDG-10    | 240  |
| SEC-PFDG-11    | 300  |
| SEC-PFDG-12    | 400  |
| SEC-PFDG-13    | 500  |

### ปั๊กพลาสติก เบอร์ 7

Plastic Plug M7



CATALOG NUMBER

SEC-PLP-01

### ปั๊กยิปซัม เบอร์ 7 (ปั๊กฝาเสื้อ)

Gypsum Plug M7



CATALOG NUMBER

SEC-GYP-01

## สกรูเกลียวเหล็ก (เกลียวปล่อย) เบอร์ 6

Self Tapping Screws #6



| CATALOG NUMBER | SIZE   |
|----------------|--------|
| SEC-STS6-01    | 1/4"   |
| SEC-STS6-02    | 3/8"   |
| SEC-STS6-03    | 1/2"   |
| SEC-STS6-04    | 5/8"   |
| SEC-STS6-05    | 3/4"   |
| SEC-STS6-06    | 1"     |
| SEC-STS6-07    | 1 1/4" |
| SEC-STS6-08    | 1 1/2" |
| SEC-STS6-09    | 2"     |
| SEC-STS6-10    | 2 1/2" |
| SEC-STS6-11    | 3"     |

## สกรูเกลียวเหล็ก (เกลียวปล่อย) เบอร์ 7

Self Tapping Screws #7



| CATALOG NUMBER | SIZE   |
|----------------|--------|
| SEC-STS7-01    | 1/4"   |
| SEC-STS7-02    | 3/8"   |
| SEC-STS7-03    | 1/2"   |
| SEC-STS7-04    | 5/8"   |
| SEC-STS7-05    | 3/4"   |
| SEC-STS7-06    | 1"     |
| SEC-STS7-07    | 1 1/4" |
| SEC-STS7-08    | 1 1/2" |
| SEC-STS7-09    | 2"     |
| SEC-STS7-10    | 2 1/2" |
| SEC-STS7-11    | 3"     |

### น้ำยารื้อสายไฟฟ้า

Electric Wire Pulling Lubricant



#### CATALOG NUMBER

SEC-LUB-01

#### VOL.

1 GALLON

### แกล้มลูกตาล

Connector Dead End



#### CATALOG NUMBER

SEC-CDE-01

SEC-CDE-02

SEC-CDE-03

#### SIZE

25-35 MM.

50-70 MM.

95-120 MM.

### ปลั๊กดับเบิ้ล “Fastenic”

Double Expansion Anchor



#### CATALOG NUMBER

SEC-DBA-01

SEC-DBA-02

SEC-DBA-03

SEC-DBA-04

SEC-DBA-05

SEC-DBA-06

SEC-DBA-07

#### SIZE

DB14

DB516

DB38

DB12

DB58

DB34

DB1-SUS316

#### QTY/BOX

100

100

50

25

15

10

4



สตั๊ดโบลท์ (แบบเกลียวหุน)(ความยาว 1 เมตร)

Stud Bolt (INCH)



| CATALOG NUMBER | SIZE (INCH) |
|----------------|-------------|
| SEC-SBH-01     | 1/4"        |
| SEC-SBH-02     | 5/16"       |
| SEC-SBH-03     | 3/8"        |
| SEC-SBH-04     | 7/16"       |
| SEC-SBH-05     | 1/2"        |
| SEC-SBH-06     | 5/8"        |
| SEC-SBH-07     | 3/4"        |
| SEC-SBH-08     | 7/8"        |
| SEC-SBH-09     | 1"          |
| SEC-SBH-10     | 1 1/8"      |
| SEC-SBH-11     | 1 1/4"      |
| SEC-SBH-12     | 1 1/2"      |

สตั๊ดโบลท์ (แบบเกลียวมิล)(ความยาว 1 เมตร)

Stud Bolt (MM.)



| CATALOG NUMBER | SIZE (MM.) |
|----------------|------------|
| SEC-SBM-01     | M6         |
| SEC-SBM-02     | M8         |
| SEC-SBM-03     | M10        |
| SEC-SBM-04     | M12        |
| SEC-SBM-05     | M14        |
| SEC-SBM-06     | M16        |
| SEC-SBM-07     | M18        |
| SEC-SBM-08     | M20        |
| SEC-SBM-09     | M22        |
| SEC-SBM-10     | M24        |
| SEC-SBM-11     | M27        |
| SEC-SBM-12     | M30        |
| SEC-SBM-13     | M33        |

## น็อตหกเหลี่ยม

Hexagonal Nut



## CATALOG NUMBER

## SIZE

SEC-HXN-01

1/4"

SEC-HXN-02

5/16"

SEC-HXN-03

3/8"

SEC-HXN-04

1/2"

SEC-HXN-05

5/8"

SEC-HXN-06

3/4"

## แหวน

Flat Washer



## CATALOG NUMBER

## SIZE

SEC-FWR-01

1/4"

SEC-FWR-02

5/16"

SEC-FWR-03

3/8"

SEC-FWR-04

1/2"

SEC-FWR-05

5/8"

SEC-FWR-06

3/4"

## ข้อต่อสตัด

Hexagon Coupling



## CATALOG NUMBER

## SIZE

SEC-HGC-01

3/8"

## ปลั๊กฝังสตั๊ดโบลท์ “Fastenic”

Plug Stud Bolt



| CATALOG NUMBER | SIZE     | QTY/BOX |
|----------------|----------|---------|
| SEC-PST-01     | ST316    | 400     |
| SEC-PST-02     | ST14     | 200     |
| SEC-PST-03     | ST516    | 100     |
| SEC-PST-04     | ST38     | 75      |
| SEC-PST-05     | ST12     | 30      |
| SEC-PST-06     | ST56/110 | 20      |
| SEC-PST-07     | ST56/160 | 10      |
| SEC-PST-08     | ST56/200 | 10      |
| SEC-PST-09     | ST34/160 | 10      |
| SEC-PST-10     | ST34/200 | 8       |

## ปลั๊กดริอปอิน “Fastenic”

Plug Drop-in Anchor



| CATALOG NUMBER | SIZE   | QTY/BOX |
|----------------|--------|---------|
| SEC-PDR-01     | DR14   | 500     |
| SEC-PDR-02     | DR516  | 300     |
| SEC-PDR-03     | DR38-S | 300     |
| SEC-PDR-04     | DR38   | 150     |
| SEC-PDR-05     | DR12   | 75      |
| SEC-PDR-06     | DR58   | 50      |
| SEC-PDR-07     | DR34   | 25      |

ฟิชเทปเปลือย ขนาด 1/8" x 0.6"

Naked Fish Tape 1/8" x 0.6"



ไม่มีล้อ



มีล้อ

### CATALOG NUMBER

### SIZE

SEC-FITW-01

50 FEET

SEC-FITW-02

100 FEET

SEC-FITW-03

200 FEET

SEC-FITW-04

50 FEET + WHEEL (ล้อ)

SEC-FITW-05

100 FEET + WHEEL (ล้อ)

SEC-FITW-06

200 FEET + WHEEL (ล้อ)

เคเบิลไทร์ สีขาว "Dong -A"

"Dong- A" Cable Tie (White)



| CATALOG NUMBER                                  | SIZE  |              |                | UNIT<br>PACKING |
|-------------------------------------------------|-------|--------------|----------------|-----------------|
|                                                 | WIDTH | LENGTH (MM.) | LENGTH (INCH.) |                 |
| MINIATURE RANGE : NATURAL เส้นเล็กขาวขุ่น       |       |              |                |                 |
| SEC-GT100MC-2.5                                 | 2.5   | 100          | 4”             | 100             |
| SEC-DACT100-2.5                                 | 2.5   | 100          | 4”             | 100             |
| INTERMEDIATE RANGE : NATURAL เส้นกลางขาวขุ่น    |       |              |                |                 |
| SEC-GT150IC-3.6                                 | 3.6   | 151          | 5.9”           | 100             |
| SEC-GT200IC-3.6                                 | 3.6   | 202          | 8”             | 100             |
| SEC-GT300IC-3.6                                 | 3.6   | 303          | 11.9”          | 100             |
| SEC-DACT300-3.6                                 | 3.6   | 300          | 11.8”          | 100             |
| STANDARD RANGE : NATURAL มาตรฐานขาวขุ่น         |       |              |                |                 |
| SEC-GT200STC-4.8                                | 4.8   | 202          | 8”             | 100             |
| SEC-DACT200-4.8                                 | 4.8   | 200          | 8”             | 100             |
| SEC-GT250STC-4.8                                | 4.8   | 251          | 9.9”           | 100             |
| SEC-SGT300STC-4.8                               | 4.8   | 300          | 11.8”          | 100             |
| SEC-GT370STC-4.8                                | 4.8   | 370          | 14.5”          | 100             |
| HEAVY DUTY RANGE : NATURAL เส้นหนักกว้างขาวขุ่น |       |              |                |                 |
| SEC-GT370HD-7.6                                 | 7.6   | 366          | 14.4”          | 100             |
| SEC-DAMCT370-7.6                                | 7.6   | 370          | 14.5”          | 100             |
| SLIM RANGE : NATURAL เส้นเล็กขาวขุ่น            |       |              |                |                 |
| SEC-GT160MC-2.5                                 | 2.5   | 160          | 6.3”           | 100             |
| SEC-DACT160-2.5                                 | 2.5   | 160          | 6.2”           | 100             |
| SEC-GT200MC-2.5                                 | 2.5   | 202          | 8”             | 100             |

### เคเบิลไทร์ สีดำ "Dong -A"

"Dong- A" Cable Tie (Black)



| CATALOG NUMBER                        | SIZE  |              |                | UNIT<br>PACKING |
|---------------------------------------|-------|--------------|----------------|-----------------|
|                                       | WIDTH | LENGTH (MM.) | LENGTH (INCH.) |                 |
| MINIATURE RANGE: BLACK เส้นเล็ก ดำ    |       |              |                |                 |
| SEC-GT100MBC-2.5                      | 2.5   | 100          | 4”             | 100             |
| INTERMEDIATE RANGE: BLACK เส้นกลาง ดำ |       |              |                |                 |
| SEC-GT150IBC-3.6                      | 3.6   | 151          | 5.9”           | 100             |
| SEC-GT200IBC-3.6                      | 3.6   | 202          | 8”             | 100             |
| SEC-GT300IBC-3.6                      | 3.6   | 303          | 11.9”          | 100             |
| SEC-DACTB300-3.6                      | 3.6   | 300          | 11.8”          | 100             |
| STANDARD RABGE: BLACK เส้นมาตรฐานสีดำ |       |              |                |                 |
| SEC-GT200STBC-4.8                     | 4.8   | 202          | 8”             | 100             |
| SEC-DACTB200-4.8                      | 4.8   | 200          | 8”             | 100             |
| SEC-GT250STBC-4.8                     | 4.8   | 251          | 9.9”           | 100             |
| SEC-GT300STBC-4.8                     | 4.8   | 300          | 11.8”          | 100             |
| SEC-GT370STBC-4.8                     | 4.8   | 370          | 14.6”          | 100             |
| HEAVY RANGE: BLACK หน้ากว้าง สีดำ     |       |              |                |                 |
| SEC-GT370HDB-7.6                      | 7.6   | 366          | 14.4”          | 100             |
| CABLE TIE MOUNT: แป้นกาวเคเบิลไทร์    |       |              |                |                 |
| SEC-DAMB-10                           | 19.2  | 19.2         | -              | 100             |
| SEC-DAMB-20                           | 25    | 25           | -              | 100             |

เคเบิลไทร์ "DENNISON"

"DENNISON" Cable Tie



| CATALOG NUMBER                                   | SIZE  |              |                | UNIT<br>PACKING |
|--------------------------------------------------|-------|--------------|----------------|-----------------|
|                                                  | WIDTH | LENGTH (MM.) | LENGTH (INCH.) |                 |
| NATURAL WHITE (สีขาวขุ่น)                        |       |              |                |                 |
| MINIATURE                                        | 2.4   | 100          | 4"             | 1000            |
| INTERMEDIATE                                     | 3.3   | 140          | 5.5"           | 1000            |
| STANDARD                                         | 4.5   | 190          | 7.5"           | 1000            |
| STANDARD                                         | 4.5   | 280          | 11"            | 1000            |
| STANDARD                                         | 4.8   | 368          | 14.5"          | 1000            |
| HEAVY DUTY                                       | 6.4   | 368          | 14.5"          | 100             |
| HEAVY DUTY                                       | 9.0   | 533          | 21"            | 100             |
| HEAVY DUTY                                       | 9.0   | 610          | 24"            | 100             |
| HEAVY DUTY                                       | 9.0   | 710          | 28"            | 100             |
| SLIM LINE                                        | 2.4   | 160          | 6"             | 1000            |
| SLIM LINE                                        | 2.4   | 200          | 8"             | 1000            |
| SLIM LINE                                        | 3.6   | 295          | 11.5"          | 1000            |
| BLACK (สีดำ) ชนิดทนความร้อนและกรดด่างในอากาศ     |       |              |                |                 |
| MINIATURE                                        | 2.4   | 100          | 4"             | 1000            |
| INTERMEDIATE                                     | 3.3   | 140          | 5.5"           | 1000            |
| INTERMEDIATE                                     | 3.6   | 200          | 8"             | 1000            |
| STANDARD                                         | 4.5   | 190          | 7.5"           | 1000            |
| STANDARD                                         | 4.5   | 280          | 11"            | 1000            |
| STANDARD                                         | 4.5   | 380          | 15"            | 1000            |
| HEAVY DUTY                                       | 6.4   | 368          | 14.5"          | 100             |
| HEAVY DUTY                                       | 9.0   | 533          | 21"            | 100             |
| HEAVY DUTY                                       | 9.0   | 610          | 24"            | 100             |
| HEAVY DUTY                                       | 9.0   | 710          | 28"            | 100             |
| HEAVY DUTY                                       | 9.0   | 812          | 32"            | 100             |
| LADDER STYLE (NATURAL) ชนิดขึ้นบันได (สีขาวขุ่น) |       |              |                |                 |
| LEADDER                                          | 3.6   | 178          | 7"             | 1000            |
| LEADDER                                          | 3.6   | 280          | 11"            | 1000            |
| SECUR-A-TIE (NATURAL) ชนิดกระดุกงู (สีขาวขุ่น)   |       |              |                |                 |
| SECUR-A-TIE                                      | -     | 127          | 5"             | 5000            |



### ท่อเหล็ก "พานาโซนิค"

Panasonic Conduit



| SIZE   | CATALOG NUMBER<br>EMT | CATALOG NUMBER<br>IMC | CATALOG NUMBER<br>RSC |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1/2"   | SEC-PNE-01            | SEC-PNI-01            | SEC-PNR-01            |
| 3/4"   | SEC-PNE-02            | SEC-PNI-02            | SEC-PNR-02            |
| 1"     | SEC-PNE-03            | SEC-PNI-03            | SEC-PNR-03            |
| 1 1/4" | SEC-PNE-04            | SEC-PNI-04            | SEC-PNR-04            |
| 1 1/2" | SEC-PNE-05            | SEC-PNI-05            | SEC-PNR-05            |
| 2"     | SEC-PNE-06            | SEC-PNI-06            | SEC-PNR-06            |
| 2 1/2" |                       | SEC-PNI-07            | SEC-PNR-07            |
| 3"     |                       | SEC-PNI-08            | SEC-PNR-08            |
| 3 1/2" |                       | SEC-PNI-09            | SEC-PNR-09            |
| 4"     |                       | SEC-PNI-10            | SEC-PNR-10            |
| 5"     |                       |                       | SEC-PNR-11            |
| 6"     |                       |                       | SEC-PNR-12            |

### ท่อเหล็ก "PAT"

PAT Conduit



| SIZE   | CATALOG NUMBER<br>EMT | CATALOG NUMBER<br>IMC | CATALOG NUMBER<br>RSC |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1/2"   | SEC-PAE-01            | SEC-PAI-01            | SEC-PAR-01            |
| 3/4"   | SEC-PAE-02            | SEC-PAI-02            | SEC-PAR-02            |
| 1"     | SEC-PAE-03            | SEC-PAI-03            | SEC-PAR-03            |
| 1 1/4" | SEC-PAE-04            | SEC-PAI-04            | SEC-PAR-04            |
| 1 1/2" | SEC-PAE-05            | SEC-PAI-05            | SEC-PAR-05            |
| 2"     | SEC-PAE-06            | SEC-PAI-06            | SEC-PAR-06            |
| 2 1/2" |                       | SEC-PAI-07            | SEC-PAR-07            |
| 3"     |                       | SEC-PAI-08            | SEC-PAR-08            |
| 3 1/2" |                       | SEC-PAI-09            | SEC-PAR-09            |
| 4"     |                       | SEC-PAI-10            | SEC-PAR-10            |
| 5"     |                       |                       | SEC-PAR-11            |
| 6"     |                       |                       | SEC-PAR-12            |

### ท่อเหล็ก "RSI"

#### RSI Conduit



| SIZE   | CATALOG NUMBER<br>EMT | CATALOG NUMBER<br>IMC | CATALOG NUMBER<br>RSC |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1/2"   | SEC-RSE-01            | SEC-RSI-01            | SEC-RSR-01            |
| 3/4"   | SEC-RSE-02            | SEC-RSI-02            | SEC-RSR-02            |
| 1"     | SEC-RSE-03            | SEC-RSI-03            | SEC-RSR-03            |
| 1 1/4" | SEC-RSE-04            | SEC-RSI-04            | SEC-RSR-04            |
| 1 1/2" | SEC-RSE-05            | SEC-RSI-05            | SEC-RSR-05            |
| 2"     | SEC-RSE-06            | SEC-RSI-06            | SEC-RSR-06            |
| 2 1/2" |                       | SEC-RSI-07            | SEC-RSR-07            |
| 3"     |                       | SEC-RSI-08            | SEC-RSR-08            |
| 3 1/2" |                       | SEC-RSI-09            | SEC-RSR-09            |
| 4"     |                       | SEC-RSI-10            | SEC-RSR-10            |
| 5"     |                       |                       | SEC-RSR-11            |
| 6"     |                       |                       | SEC-RSR-12            |

### ท่อเหล็ก "โฟกัส"

#### Focus Conduit



| SIZE   | CATALOG NUMBER<br>EMT | CATALOG NUMBER<br>IMC | CATALOG NUMBER<br>RSC |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1/2"   | SEC-FOE-01            | SEC-FOI-01            | SEC-FOR-01            |
| 3/4"   | SEC-FOE-02            | SEC-FOI-02            | SEC-FOR-02            |
| 1"     | SEC-FOE-03            | SEC-FOI-03            | SEC-FOR-03            |
| 1 1/4" | SEC-FOE-04            | SEC-FOI-04            | SEC-FOR-04            |
| 1 1/2" | SEC-FOE-05            | SEC-FOI-05            | SEC-FOR-05            |
| 2"     | SEC-FOE-06            | SEC-FOI-06            | SEC-FOR-06            |
| 2 1/2" |                       | SEC-FOI-07            | SEC-FOR-07            |
| 3"     |                       | SEC-FOI-08            | SEC-FOR-08            |
| 3 1/2" |                       | SEC-FOI-09            | SEC-FOR-09            |
| 4"     |                       | SEC-FOI-10            | SEC-FOR-10            |
| 5"     |                       |                       | SEC-FOR-11            |
| 6"     |                       |                       | SEC-FOR-12            |

### ท่อเหล็ก "GSP"

#### GSP Conduit



WHITE CONDUIT

| SIZE   | CATALOG NUMBER<br>EMT | CATALOG NUMBER<br>IMC | CATALOG NUMBER<br>RSC |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1/2"   | SEC-GSE-01            | SEC-GSI-01            | SEC-GSR-01            |
| 3/4"   | SEC-GSE-02            | SEC-GSI-02            | SEC-GSR-02            |
| 1"     | SEC-GSE-03            | SEC-GSI-03            | SEC-GSR-03            |
| 1 1/4" | SEC-GSE-04            | SEC-GSI-04            | SEC-GSR-04            |
| 1 1/2" | SEC-GSE-05            | SEC-GSI-05            | SEC-GSR-05            |
| 2"     | SEC-GSE-06            | SEC-GSI-06            | SEC-GSR-06            |
| 2 1/2" |                       | SEC-GSI-07            | SEC-GSR-07            |
| 3"     |                       | SEC-GSI-08            | SEC-GSR-08            |
| 3 1/2" |                       | SEC-GSI-09            | SEC-GSR-09            |
| 4"     |                       | SEC-GSI-10            | SEC-GSR-10            |
| 5"     |                       |                       | SEC-GSR-11            |
| 6"     |                       |                       | SEC-GSR-12            |

### ท่อเหล็ก "Arrow"

#### Arrow Conduit



| SIZE   | CATALOG NUMBER<br>EMT | CATALOG NUMBER<br>IMC | CATALOG NUMBER<br>RSC |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1/2"   | SEC-ARE-01            | SEC-ARI-01            | SEC-ARR-01            |
| 3/4"   | SEC-ARE-02            | SEC-ARI-02            | SEC-ARR-02            |
| 1"     | SEC-ARE-03            | SEC-ARI-03            | SEC-ARR-03            |
| 1 1/4" | SEC-ARE-04            | SEC-ARI-04            | SEC-ARR-04            |
| 1 1/2" | SEC-ARE-05            | SEC-ARI-05            | SEC-ARR-05            |
| 2"     | SEC-ARE-06            | SEC-ARI-06            | SEC-ARR-06            |
| 2 1/2" |                       | SEC-ARI-07            | SEC-ARR-07            |
| 3"     |                       | SEC-ARI-08            | SEC-ARR-08            |
| 3 1/2" |                       | SEC-ARI-09            | SEC-ARR-09            |
| 4"     |                       | SEC-ARI-10            | SEC-ARR-10            |
| 5"     |                       |                       | SEC-ARR-11            |
| 6"     |                       |                       | SEC-ARR-12            |

### ท่อเหล็ก "UNION"

Union Conduit

# UNION

| SIZE   | CATALOG NUMBER<br>EMT | CATALOG NUMBER<br>IMC | CATALOG NUMBER<br>RSC |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1/2"   | SEC-UNE-01            | SEC-UNI-01            | SEC-UNR-01            |
| 3/4"   | SEC-UNE-02            | SEC-UNI-02            | SEC-UNR-02            |
| 1"     | SEC-UNE-03            | SEC-UNI-03            | SEC-UNR-03            |
| 1 1/4" | SEC-UNE-04            | SEC-UNI-04            | SEC-UNR-04            |
| 1 1/2" | SEC-UNE-05            | SEC-UNI-05            | SEC-UNR-05            |
| 2"     | SEC-UNE-06            | SEC-UNI-06            | SEC-UNR-06            |
| 2 1/2" |                       | SEC-UNI-07            | SEC-UNR-07            |
| 3"     |                       | SEC-UNI-08            | SEC-UNR-08            |
| 3 1/2" |                       | SEC-UNI-09            | SEC-UNR-09            |
| 4"     |                       | SEC-UNI-10            | SEC-UNR-10            |
| 5"     |                       |                       | SEC-UNR-11            |
| 6"     |                       |                       | SEC-UNR-12            |

### ท่อเหล็กโค้ง

Conduit Elbow



| SIZE   | CATALOG NUMBER<br>EMT | CATALOG NUMBER<br>IMC |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 1/2"   | SEC-ELE-01            | SEC-ELI-01            |
| 3/4"   | SEC-ELE-02            | SEC-ELI-02            |
| 1"     | SEC-ELE-03            | SEC-ELI-03            |
| 1 1/4" | SEC-ELE-04            | SEC-ELI-04            |
| 1 1/2" | SEC-ELE-05            | SEC-ELI-05            |
| 2"     | SEC-ELE-06            | SEC-ELI-06            |
| 2 1/2" |                       | SEC-ELI-07            |
| 3"     |                       | SEC-ELI-08            |
| 3 1/2" |                       | SEC-ELI-09            |
| 4"     |                       | SEC-ELI-10            |
| 5"     |                       |                       |
| 6"     |                       |                       |

## ท่ออ่อนเหล็ก

Steel Flexible Conduit

TEEFLEX  
Tiger FlexUNION  
Arrow pipe

| SIZE   | CATALOG NUMBER | LENGTH (METER) |
|--------|----------------|----------------|
| 1/2"   | SEC-SFC-01     | 50             |
| 3/4"   | SEC-SFC-02     | 50             |
| 1"     | SEC-SFC-03     | 30             |
| 1 1/4" | SEC-SFC-04     | 15             |
| 1 1/2" | SEC-SFC-05     | 15             |
| 2"     | SEC-SFC-06     | 15             |
| 2 1/2" | SEC-SFC-07     | 10             |
| 3"     | SEC-SFC-08     | 10             |
| 4"     | SEC-SFC-09     | 10             |

## ท่ออ่อนกันน้ำสีกา

Liquidtight Flexible Metal Conduit



TEEFLEX Tiger Flex UNION Arrow pipe

| SIZE   | CATALOG NUMBER | LENGTH (FEET) | LENGTH (METER) |
|--------|----------------|---------------|----------------|
| 1/2"   | SEC-LFC-01     | 200           | 60             |
| 3/4"   | SEC-LFC-02     | 100           | 30             |
| 1"     | SEC-LFC-03     | 100           | 30             |
| 1 1/4" | SEC-LFC-04     | 50            | 15             |
| 1 1/2" | SEC-LFC-05     | 50            | 15             |
| 2"     | SEC-LFC-06     | 50            | 15             |
| 2 1/2" | SEC-LFC-07     | 25            | 7.5            |
| 3"     | SEC-LFC-08     | 25            | 7.5            |
| 4"     | SEC-LFC-09     | 25            | 7.5            |

หมายเหตุ : ท่ออ่อนกันน้ำ 1 1/4" ราคาตั้ง UNION, ARROW 80 บาท, TEEFLEX, TIGER 60 บาท

### ท่ออ่อนกันน้ำดำแบบตัวหนอน

Liquidtight Flexible Metal Conduit (BS Type)

**TEEFLEX** **Tiger Flex**



| SIZE   | CATALOG NUMBER | LENGTH (METER) |
|--------|----------------|----------------|
| 3/8"   | SEC-LFCB-01    | 50             |
| 1/2"   | SEC-LFCB-02    | 50             |
| 3/4"   | SEC-LFCB-03    | 50             |
| 1"     | SEC-LFCB-04    | 50             |
| 1 1/4" | SEC-LFCB-05    | 30             |
| 1 1/2" | SEC-LFCB-06    | 25             |
| 2"     | SEC-LFCB-07    | 20             |
| 2 1/2" | SEC-LFCB-08    | 10             |
| 3"     | SEC-LFCB-09    | 10             |
| 4"     | SEC-LFCB-10    | 10             |

### ท่อร้อยสายไฟ สีขาว "PRI"

"PRI" Rigid uPVC Conduit



| CATALOG NUMBER | DIMENSION  |                 |             | UNIT PACKING |
|----------------|------------|-----------------|-------------|--------------|
|                | O.D. (MM.) | THICKNESS (MM.) | LENGTH (M.) |              |
| SEC-WPP-01     | 16         | 1.5             | 2.92        | 25           |
| SEC-WPP-02     | 20         | 1.8             | 2.92        | 25           |
| SEC-WPP-03     | 25         | 1.9             | 2.92        | 20           |
| SEC-WPP-04     | 32         | 2.5             | 2.92        | 10           |
| SEC-WPP-05     | 40         | 2.7             | 2.92        | 10           |
| SEC-WPP-06     | 50         | 3               | 2.92        | 5            |

### ท่ออ่อนลวดพุก UPVC "PRI"


"PRI" Electric Corrugated Conduit



| CATALOG NUMBER | O.D. | DIMENSION<br>I.D. | THICKNESS | UNIT<br>PACKING |
|----------------|------|-------------------|-----------|-----------------|
| SEC-WCC-01     | 16   | 11.6              | 2.2       | 50M./COIL       |
| SEC-WCC-02     | 20   | 15                | 2.5       | 50M./COIL       |
| SEC-WCC-03     | 25   | 19.6              | 2.7       | 40M./COIL       |
| SEC-WCC-04     | 32   | 26                | 3         | 25M./COIL       |

### ตัวยึดท่อ "PRI"

"PRI" Mounting Clip



| CATALOG NUMBER | SIZE | UNIT PACKING<br>บรรจุเล็ก/ใหญ่ |
|----------------|------|--------------------------------|
| SEC-MC16-01    | 16   | 100/1000                       |
| SEC-MC20-02    | 20   | 100/600                        |
| SEC-MC25-03    | 25   | 100/500                        |
| SEC-MC32-04    | 32   | 100/400                        |



### ข้อต่อท่ออ่อน "PRI"

"PRI" Flexible Conduit Box Connector



| CATALOG NUMBER | SIZE | UNIT PACKING<br>บรรจุเล็ก/ใหญ่ |
|----------------|------|--------------------------------|
| SEC-FC16-01    | 16   | 100/300                        |
| SEC-FC20-02    | 20   | 250                            |
| SEC-FC25-03    | 25   | 150                            |
| SEC-FC32-04    | 32   | 100                            |

### ข้อต่อกลางทาง "PRI"

"PRI" Coupling



| CATALOG NUMBER | SIZE | UNIT PACKING<br>บรรจุเล็ก/ใหญ่ |
|----------------|------|--------------------------------|
| SEC-CP16-01    | 16   | 100/300                        |
| SEC-CP20-02    | 20   | 250                            |
| SEC-CP25-03    | 25   | 150                            |
| SEC-CP32-04    | 32   | 80                             |
| SEC-CP40-05    | 40   | 60                             |
| SEC-CP50-06    | 50   | 30                             |

### ข้อต่อท่อเข้ากล่อง "PRI"

"PR" Connector



| CATALOG NUMBER | SIZE | UNIT PACKING<br>บรรจุเล็ก/ใหญ่ |
|----------------|------|--------------------------------|
| SEC-C16-01     | 16   | 100/200                        |
| SEC-C20-02     | 20   | 100/200                        |
| SEC-C25-03     | 25   | 150                            |
| SEC-C32-04     | 32   | 80                             |
| SEC-C40-05     | 40   | 60                             |
| SEC-C50-06     | 50   | 40                             |

### กล่องพักสายกลม "PRI"

"PRI" Circular Junction Box



| CATALOG NUMBER | SIZE | UNIT PACKING |
|----------------|------|--------------|
| SEC-CB16-01    | 16   | 45           |
| SEC-CB20-02    | 20   | 45           |
| SEC-CB25-03    | 25   | 45           |

### กล่องพักสายสี่เหลี่ยม "PRI"

"PRI" Square Junction Box



| CATALOG NUMBER | SIZE | UNIT PACKING |
|----------------|------|--------------|
| SEC-SB16-01    | 16   | 25           |
| SEC-SB20-02    | 20   | 25           |
| SEC-SB25-03    | 25   | 25           |

### ข้อต่อโค้งฝาเปิด "PRI"

"PRI" Inspection Elbow



| CATALOG NUMBER | SIZE | UNIT PACKING |
|----------------|------|--------------|
| SEC-IE16-01    | 16   | 100          |
| SEC-IE20-02    | 20   | 100          |
| SEC-IE25-03    | 25   | 100          |
| SEC-IE32-04    | 32   | 70           |

### ข้อต่อสามทางฝาเปิด "PRI"

"PRI" Inspection Tee



| CATALOG NUMBER | SIZE | UNIT PACKING |
|----------------|------|--------------|
| SEC-IT16-01    | 16   | 70           |
| SEC-IT20-02    | 20   | 50           |
| SEC-IT25-03    | 25   | 60           |
| SEC-IT32-04    | 32   | 40           |

### สปริงดัดท่อ "PRI"

"PRI" Bending Sping



| CATALOG NUMBER | SIZE | UNIT PACKING |
|----------------|------|--------------|
| SEC-SP16-01    | 16   | 1            |
| SEC-SP20-02    | 20   | 1            |
| SEC-SP25-03    | 25   | 1            |
| SEC-SP32-04    | 32   | 1            |

### ข้อต่อสามทาง "PRI"


"PRI" Tee Coupling



| CATALOG NUMBER | SIZE | UNIT PACKING |
|----------------|------|--------------|
| SEC-TC16-01    | 16   | 150          |
| SEC-TC20-02    | 20   | 100          |
| SEC-TC25-03    | 25   | 75           |
| SEC-TC32-04    | 32   | 35           |

### ข้อต่อลดขนาด "PRI"

"PRI" Adaptor



| CATALOG NUMBER | SIZE  | UNIT PACKING<br>บรรจุเล็ก/ใหญ่ |
|----------------|-------|--------------------------------|
| SEC-A16/20-01  | 16-20 | 200/600                        |
| SEC-A20/25-02  | 20-25 | 100/500                        |
| SEC-A25/32-03  | 25-32 | 100/300                        |

### ข้อต่อโค้ง "PRI"

Bending Coupling



| CATALOG NUMBER | SIZE | UNIT PACKING<br>บรรจุเล็ก/ใหญ่ |
|----------------|------|--------------------------------|
| SEC-EC16-01    | 16   | 100/300                        |
| SEC-EC20-02    | 20   | 100/200                        |
| SEC-EC25-03    | 25   | 100                            |
| SEC-EC32-04    | 32   | 50                             |
| SEC-EC40-05    | 40   | 35                             |
| SEC-EC50-06    | 50   | 20                             |

รางเก็บสายไฟ และท่อแอร์สีขาว "PRI" (AD)

"PRI" Air Duct (AD)



| CATALOG NUMBER | HEIGHT (MM.) | DIMENSION<br>WIDTH (MM.) | LENGTH (M.) | UNIT<br>PACKING |
|----------------|--------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| SEC-AD5050     | 50           | 50                       | 2           | 20              |
| SEC-AD5075     | 50           | 75                       | 2           | 10              |
| SEC-AD50100    | 50           | 100                      | 2           | 10              |

รางเก็บสายไฟสีขาวสำหรับงานตกแต่ง "PRI" (DD)

"PRI" Wire Way For Decoration (DD)



| CATALOG NUMBER | HEIGHT (MM.) | DIMENSION<br>WIDTH (MM.) | LENGTH (M.) | UNIT<br>PACKING |
|----------------|--------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| SEC-DD1225     | 12           | 25                       | 2           | 50              |
| SEC-DD1632     | 16           | 32                       | 2           | 30              |
| SEC-DD2040     | 20           | 40                       | 2           | 30              |

รางเก็บสายไฟ สำหรับงานตกแต่ง "PRI" (DD)

"PRI" Wire Way Mini Trunking (DD)



| CATALOG NUMBER | HEIGHT (MM.) | DIMENSION<br>WIDTH (MM.) | LENGTH (M.) | UNIT<br>PACKING |
|----------------|--------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| SEC-DD1        | 10           | 12.7                     | 2           | 50              |
| SEC-DD2        | 11           | 19.1                     | 2           | 50              |
| SEC-DD3        | 11           | 25.4                     | 2           | 50              |
| SEC-DD4        | 11           | 31.5                     | 2           | 50              |
| SEC-DD5        | 11           | 37.6                     | 2           | 50              |
| SEC-DD6        | 11           | 50.5                     | 2           | 50              |

รางเก็บสายไฟ แบบทึบ "PRI" (WW- สีขาว/สีเทา)

"PRI" Wire Way (WW- White/Gray)



| CATALOG NUMBER | HEIGHT (MM.) | DIMENSION<br>WIDTH (MM.) | LENGTH (M.) | UNIT<br>PACKING |
|----------------|--------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| SEC-WW2020     | 20           | 20                       | 2           | 30              |
| SEC-WW3030     | 30           | 30                       | 2           | 20              |
| SEC-WW4030     | 40           | 30                       | 2           | 20              |
| SEC-WW4040     | 40           | 40                       | 2           | 20              |
| SEC-WW4060     | 40           | 60                       | 2           | 20              |
| SEC-WW6040     | 60           | 40                       | 2           | 20              |
| SEC-WW6060     | 60           | 60                       | 2           | 10              |
| SEC-WW6080     | 60           | 80                       | 2           | 10              |
| SEC-WW8080     | 80           | 80                       | 2           | 9               |
| SEC-WW80100    | 80           | 100                      | 2           | 9               |
| SEC-WW80120    | 80           | 120                      | 2           | 9               |
| SEC-WW100100   | 100          | 100                      | 2           | 9               |
| SEC-WW100120   | 100          | 120                      | 2           | 9               |

### รางเก็บสายไฟ แบบโปร่ง "PRI"(WD)

"PRI" Wire Duct (WD)



| CATALOG NUMBER | DIMENSION    |             |             | UNIT PACKING |
|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|                | HEIGHT (MM.) | WIDTH (MM.) | LENGTH (M.) |              |
| SEC-WD2020     | 20           | 20          | 2           | 30           |
| SEC-WD3030     | 30           | 30          | 2           | 20           |
| SEC-WD4030     | 40           | 30          | 2           | 20           |
| SEC-WD4040     | 40           | 40          | 2           | 20           |
| SEC-WD4060     | 40           | 60          | 2           | 20           |
| SEC-WD6040     | 60           | 40          | 2           | 20           |
| SEC-WD6060     | 60           | 60          | 2           | 10           |
| SEC-WD6080     | 60           | 80          | 2           | 10           |
| SEC-WD8080     | 80           | 80          | 2           | 9            |
| SEC-WD80100    | 80           | 100         | 2           | 9            |

### ใส่ไก่สำหรับพันสายไฟ (PWB-สีขาว/สีดำ)

"PRI" Spiral Wrapping Bands (PWB- White/Black)



| CATALOG NUMBER | DIMENSION (MM.) |       |       | LENGTH (METER) | UNIT (METER) |
|----------------|-----------------|-------|-------|----------------|--------------|
|                | A               | B     | P     |                |              |
| SEC-PWB04      | 5.6             | 4.2   | 7     | 10-50          | 100          |
| SEC-PWB06      | 8               | 6.40  | 9.50  | 10-60          | 100          |
| SEC-PWB09      | 11              | 9.40  | 12    | 20-65          | 100          |
| SEC-PWB12      | 15              | 13    | 15    | 20-70          | 100          |
| SEC-PWB16      | 20              | 18    | 18.50 | 25-100         | 100          |
| SEC-PWB20      | 24              | 21.40 | 22    | 30-130         | 100          |



รางเก็บสายโทรศัพท์แบบวางพื้น "PRI" (FD- สีขาว/สีเทา)

"PRI" Floor Duct (FD-White/Gray)

**PR**  
PRODUCTS



| CATALOG NUMBER | HEIGHT (MM.) | DIMENSION<br>WIDTH (MM.) | LENGTH (M.) | UNIT<br>PACKING |
|----------------|--------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| SEC-FD20       | 7            | 20                       | 2           | 50              |
| SEC-FD30       | 8            | 30                       | 2           | 40              |
| SEC-FD40       | 10.4         | 40                       | 2           | 30              |
| SEC-FD50       | 12           | 50                       | 2           | 20              |
| SEC-FD52       | 12           | 52                       | 2           | 20              |
| SEC-FD70       | 17           | 70                       | 2           | 20              |

รางเก็บสายโทรศัพท์ Type T ขนาด 1 เมตร "PRI" (T- สีขาว/สีเทา)

"PRI" Telephone Cable Duct (T-White/Gray)

**PR**  
PRODUCTS



| CATALOG NUMBER | HEIGHT (MM.) | DIMENSION<br>WIDTH (MM.) | LENGTH (M.) | UNIT<br>PACKING |
|----------------|--------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| SEC-T1         | 6            | 13                       | 1           | 100             |
| SEC-T2         | 9            | 15                       | 1           | 100             |
| SEC-T3         | 10           | 25                       | 1           | 100             |
| SEC-T4         | 15           | 25                       | 1           | 50              |
| SEC-T5         | 16.5         | 28                       | 1           | 50              |
| SEC-T6         | 20           | 30                       | 1           | 50              |

รางเก็บสายไฟ และท่อแอร์ "EURODUCT" (EMT)

"EURODUCT" Modular Trunking (EMT)

**EURODUCT**  
CABLE MANAGEMENT SYSTEM



| CATALOG NUMBER | HEIGHT (MM.) | DIMENSION<br>WIDTH (MM.) | LENGTH (M.) | UNIT<br>PACKING |
|----------------|--------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| SEC-EMT5050    | 50           | 50                       | 2           | 12              |
| SEC-EMT5075    | 50           | 75                       | 2           | 8               |
| SEC-EMT50100   | 50           | 100                      | 2           | 6               |
| SEC-HDMT75160  | 78           | 162                      | 2           | 1               |

รางเก็บสายไฟขนาดเล็ก / รางคู่มือช่องแบ่งภายใน "Euroduct" (EM)

"EURODUCT" Mini Trunking /  
Twin Mini Trunking (EM)

**EURODUCT**  
CABLE MANAGEMENT SYSTEM



| CATALOG NUMBER | HEIGHT (MM.) | DIMENSION<br>WIDTH (MM.) | LENGTH (M.) | UNIT<br>PACKING |
|----------------|--------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| SEC-EM1225     | 12           | 25                       | 2           | 32              |
| SEC-EM1616     | 16           | 16                       | 2           | 40              |
| SEC-EM1625     | 16           | 25                       | 2           | 25              |
| SEC-EM1632     | 16           | 32                       | 2           | 20              |
| SEC-EM1637     | 16           | 37                       | 2           | 28              |
| SEC-EM2040     | 20           | 40                       | 2           | 24              |
| SEC-EM2060     | 20           | 60 (40+20)               | 2           | 20              |
| SEC-TU1022     | 10           | 22                       | 2           | 50              |
| SEC-DIV16      |              |                          |             | 120             |

### รางเก็บสายไฟโทรศัพท์ "Euroduct" (ED)

"EURODUCT" Electronic Duct (ED)

**EURODUCT**  
CABLE MANAGEMENT SYSTEM



| CATALOG NUMBER | DIMENSION    |             |             | UNIT PACKING |
|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|                | HEIGHT (MM.) | WIDTH (MM.) | LENGTH (M.) |              |
| SEC-ED1        | 7            | 12          | 1           | 100          |
| SEC-ED2        | 8            | 15          | 1           | 80           |
| SEC-ED3        | 10           | 20          | 1           | 50           |
| SEC-ED4        | 12           | 25          | 1           | 50           |
| SEC-ED5        | 17           | 25          | 1           | 50           |
| SEC-ED6        | 18           | 30          | 1           | 40           |

### รางติดพื้น "Euroduct" (FD)

"EURODUCT" Floor Duct (FD)

**EURODUCT**  
CABLE MANAGEMENT SYSTEM




| CATALOG NUMBER  | DIMENSION    |             |             | UNIT PACKING |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|                 | HEIGHT (MM.) | WIDTH (MM.) | LENGTH (M.) |              |
| SEC-FD1035      | 10           | 35          | 2           | 30           |
| SEC-FD1250(ED7) | 12           | 50          | 2           | 16           |
| SEC-FD1873      | 18           | 73          | 2           | 8            |

รางร้อยสายไฟชนิดทึบ "Euroduct" (ID)

"EURODUCT" Slotted Trunking (ID)

**EURODUCT**  
CABLE MANAGEMENT SYSTEM




| CATALOG NUMBER | HEIGHT (MM.) | DIMENSION<br>WIDTH (MM.) | LENGTH (M.) | UNIT<br>PACKING |
|----------------|--------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| SEC-ID2020     | 20           | 20                       | 2           | 25              |
| SEC-ID3030     | 30           | 30                       | 2           | 24              |
| SEC-ID4030     | 40           | 30                       | 2           | 20              |
| SEC-ID4040     | 40           | 40                       | 2           | 12              |
| SEC-ID4060     | 40           | 60                       | 2           | 10              |
| SEC-ID6040     | 60           | 40                       | 2           | 10              |
| SEC-ID6060     | 60           | 60                       | 2           | 6               |
| SEC-ID6080     | 60           | 80                       | 2           | 4               |

รางร้อยสายไฟชนิดโปร่ง "Euroduct" (CP)

"EURODUCT" Slotted Trunking (CP)

**EURODUCT**  
CABLE MANAGEMENT SYSTEM



| CATALOG NUMBER | HEIGHT (MM.) | DIMENSION<br>WIDTH (MM.) | LENGTH (M.) | UNIT<br>PACKING |
|----------------|--------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| SEC-CP2020     | 20           | 20                       | 2           | 25              |
| SEC-CP3030     | 30           | 30                       | 2           | 24              |
| SEC-CP4030     | 40           | 30                       | 2           | 20              |
| SEC-CP4040     | 40           | 40                       | 2           | 12              |
| SEC-CP4060     | 40           | 60                       | 2           | 10              |
| SEC-CP6040     | 60           | 40                       | 2           | 10              |
| SEC-CP6060     | 60           | 60                       | 2           | 6               |
| SEC-CP6080     | 60           | 80                       | 2           | 4               |

### ข้อต่อจากมุมใน "Euroduct"

"EURODUCT" Inner Corner



**EURODUCT**  
CABLE MANAGEMENT SYSTEM

#### CATALOG NUMBER

SEC-EI50

SEC-EI75

SEC-EI100

#### SIZE


12

12

6

### ข้อต่อจากมุมนอก "Euroduct"

"EURODUCT" Outer Corner



**EURODUCT**  
CABLE MANAGEMENT SYSTEM

#### CATALOG NUMBER

SEC-EO50

SEC-EO75

SEC-EO100

#### SIZE


12

12

6

### ข้อต่อจากพื้นราบ "Euroduct"

"EURODUCT" Flat Corner



**EURODUCT**  
CABLE MANAGEMENT SYSTEM

#### CATALOG NUMBER

SEC-EF50

SEC-EF75

SEC-EF100

#### SIZE

12

12

6

## ข้อต่อปลาย "Euroduct"

"EURODUCT" Through Wall End Stop



| CATALOG NUMBER | SIZE |
|----------------|------|
| SEC-ETW50      | 12   |
| SEC-ETW75      | 12   |
| SEC-ETW100     | 6    |

**EURODUCT**  
CABLE MANAGEMENT SYSTEM

## ฝาปิดท้าย "Euroduct"

"EURODUCT" End Cap




| CATALOG NUMBER | SIZE |
|----------------|------|
| SEC-EC50       | 20   |
| SEC-EC75       | 20   |
| SEC-EC100      | 20   |

**EURODUCT**  
CABLE MANAGEMENT SYSTEM

### เคเบิลแลดเดอร์ 2.2 mm QR Type

Cable Ladder 2.2 mm QR Type



| CATALOG NUMBER | SIZE |
|----------------|------|
| SEC-QR20       | 200  |
| SEC-QR30       | 300  |
| SEC-QR40       | 400  |
| SEC-QR50       | 500  |
| SEC-QR60       | 600  |
| SEC-QR70       | 700  |
| SEC-QR80       | 800  |
| SEC-QR90       | 900  |
| SEC-QR100      | 1000 |

### ข้ออฉาก เคเบิลแลดเดอร์ 2.2 mm. QRLA Type

Horizontal Bend 90 Degree  
Cable Ladder 2.2 mm QRLA Type



| CATALOG NUMBER | SIZE |
|----------------|------|
| SEC-QRLA20     | 200  |
| SEC-QRLA30     | 300  |
| SEC-QRLA40     | 400  |
| SEC-QRLA50     | 500  |
| SEC-QRLA60     | 600  |
| SEC-QRLA70     | 700  |
| SEC-QRLA80     | 800  |
| SEC-QRLA90     | 900  |
| SEC-QRLA100    | 1000 |

### ข้ออโค้งลง เคเบิลแลดเดอร์ 2.2 mm QRO Type

Vertical Outside Bend 90 Degree  
Cable Ladder 2.2 mm QRO Type



| CATALOG NUMBER | SIZE |
|----------------|------|
| SEC-QRO20      | 200  |
| SEC-QRO30      | 300  |
| SEC-QRO40      | 400  |
| SEC-QRO50      | 500  |
| SEC-QRO60      | 600  |
| SEC-QRO70      | 700  |
| SEC-QRO80      | 800  |
| SEC-QRO90      | 900  |
| SEC-QRO100     | 1000 |



### ช่องโค้งขึ้น เคเบิลแลดเดอร์ 2.2 mm QRI Type


Vertical Inside Bend 90 Degree  
Cable Ladder 2.2 mm QRI Type



| CATALOG NUMBER | SIZE |
|----------------|------|
| SEC-QRI20      | 200  |
| SEC-QRI30      | 300  |
| SEC-QRI40      | 400  |
| SEC-QRI50      | 500  |
| SEC-QRI60      | 600  |
| SEC-QRI70      | 700  |
| SEC-QRI80      | 800  |
| SEC-QRI90      | 900  |
| SEC-QRI100     | 1000 |

### เคเบิลแลดเดอร์ 3 ทาง 2.2 mm QRT Type


Horizontal Tee Cable Ladder 2.2 mm  
QRT Type



| CATALOG NUMBER | SIZE |
|----------------|------|
| SEC-QRT20      | 200  |
| SEC-QRT30      | 300  |
| SEC-QRT40      | 400  |
| SEC-QRT50      | 500  |
| SEC-QRT60      | 600  |
| SEC-QRT70      | 700  |
| SEC-QRT80      | 800  |
| SEC-QRT90      | 900  |
| SEC-QRT100     | 1000 |

### เคเบิลแลดเดอร์ 4 ทาง 2.2 mm QRX Type

Horizontal Cross Cable Ladder 2.2 mm  
QRX Type




| CATALOG NUMBER | SIZE |
|----------------|------|
| SEC-QRX20      | 200  |
| SEC-QRX30      | 300  |
| SEC-QRX40      | 400  |
| SEC-QRX50      | 500  |
| SEC-QRX60      | 600  |
| SEC-QRX70      | 700  |
| SEC-QRX80      | 800  |
| SEC-QRX90      | 900  |
| SEC-QRX100     | 1000 |

รางวางสายไฟฟ้าพลาสติก "CAN"

"CAN" Wire Way Trunking

# CAN



| CATALOG NUMBER | HEIGHT (MM.) | WEIGHT (MM.) | LENGTH (MM.) | INCHES        | THICKNESS (MM.) |
|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| SEC-W2034      | 50           | 75           | 1220         | 2" x 3" x 4"  | 0.7             |
| SEC-W2044      | 50           | 100          | 1220         | 2" x 4" x 4"  |                 |
| SEC-W3044      | 75           | 100          | 1220         | 3" x 4" x 4"  |                 |
| SEC-W4044      | 100          | 100          | 1220         | 4" x 4" x 4"  |                 |
| SEC-W4064      | 100          | 150          | 1220         | 4" x 6" x 4"  |                 |
| SEC-W4084      | 100          | 200          | 1220         | 4" x 8" x 4"  |                 |
| SEC-W4104      | 100          | 250          | 1220         | 4" x 10" x 4" | 1.0             |
| SEC-W4124      | 100          | 300          | 1220         | 4" x 12" x 4" |                 |
| SEC-W2038      | 50           | 75           | 2440         | 2" x 3" x 8"  | 1.2             |
| SEC-W2048      | 50           | 100          | 2440         | 2" x 4" x 8"  |                 |
| SEC-W3048      | 75           | 100          | 2440         | 3" x 4" x 8"  |                 |
| SEC-W4048      | 100          | 100          | 2440         | 4" x 4" x 8"  |                 |
| SEC-W4068      | 100          | 150          | 2440         | 4" x 6" x 8"  |                 |
| SEC-W4088      | 100          | 200          | 2440         | 4" x 8" x 8"  |                 |
| SEC-W4108      | 100          | 250          | 2440         | 4" x 10" x 8" | 1.5             |
| SEC-W4128      | 100          | 300          | 2440         | 4" x 12" x 8" |                 |
| SEC-W6088      | 150          | 200          | 2440         | 6" x 8" x 8"  |                 |
| SEC-W6108      | 150          | 250          | 2440         | 6" x 10" x 8" |                 |
| SEC-W6128      | 150          | 300          | 2440         | 6" x 12" x 8" |                 |

## ฝาปิดท้ายราง Wire Way EC "CAN"

"CAN" End Plate Wire Way EC



| CATALOG NUMBER | INCHES   | THICKNESS |
|----------------|----------|-----------|
| SEC-EC01       | 2" x 3"  | 1.0 MM.   |
| SEC-EC02       | 2" x 4"  |           |
| SEC-EC03       | 3" x 4"  |           |
| SEC-EC04       | 4" x 4"  |           |
| SEC-EC05       | 4" x 6"  | 1.2 MM.   |
| SEC-EC06       | 4" x 8"  |           |
| SEC-EC07       | 4" x 10" | 1.5 MM.   |
| SEC-EC08       | 4" x 12" |           |
| SEC-EC09       | 6" x 8"  |           |
| SEC-EC10       | 6" x 10" |           |
| SEC-EC11       | 6" x 12" |           |



ลิ้นต่อ CN "CAN"

"CAN" Sleeve Joint Wire Way CN



| CATALOG NUMBER | INCHES   | THICKNESS |
|----------------|----------|-----------|
| SEC-CN01       | 2" x 3"  | 1.0 MM.   |
| SEC-CN02       | 2" x 4"  |           |
| SEC-CN03       | 3" x 4"  |           |
| SEC-CN04       | 4" x 4"  |           |
| SEC-CN05       | 4" x 6"  | 1.2 MM.   |
| SEC-CN06       | 4" x 8"  |           |
| SEC-CN07       | 4" x 10" | 1.5 MM.   |
| SEC-CN08       | 4" x 12" |           |
| SEC-CN09       | 6" x 8"  |           |
| SEC-CN10       | 6" x 10" |           |
| SEC-CN11       | 6" x 12" |           |




ข้อต่อ 90 องศา เปิด บน ET, เปิดใน Ei, เปิดนอก EO "CAN"

"CAN" 90° Elbow Top opening Wire Way ET,  
Inside Opening EI, Outside Opening EO

### CAN

| CATALOG NUMBER    | INCHES   | THICKNESS |
|-------------------|----------|-----------|
| SEC-ET, EI, EO 01 | 2" x 3"  | 1.0 MM.   |
| SEC-ET, EI, EO 02 | 2" x 4"  |           |
| SEC-ET, EI, EO 03 | 3" x 4"  |           |
| SEC-ET, EI, EO 04 | 4" x 4"  |           |
| SEC-ET, EI, EO 05 | 4" x 6"  | 1.2 MM.   |
| SEC-ET, EI, EO 06 | 4" x 8"  |           |
| SEC-ET, EI, EO 07 | 4" x 10" | 1.5 MM.   |
| SEC-ET, EI, EO 08 | 4" x 12" |           |
| SEC-ET, EI, EO 09 | 6" x 8"  |           |
| SEC-ET, EI, EO 10 | 6" x 10" |           |
| SEC-ET, EI, EO 11 | 6" x 12" |           |



ET



EI



EO

ข้อต่อ 90 องศา ยึด ขว SR, ซ้าย SL "CAN"

"CAN" 90° Elbow SR, SL

### CAN

| CATALOG NUMBER | INCHES   | THICKNESS |
|----------------|----------|-----------|
| SEC-SR, SL 01  | 2" x 3"  | 1.0 MM.   |
| SEC-SR, SL 02  | 2" x 4"  |           |
| SEC-SR, SL 03  | 3" x 4"  |           |
| SEC-SR, SL 04  | 4" x 4"  |           |
| SEC-SR, SL 05  | 4" x 6"  | 1.2 MM.   |
| SEC-SR, SL 06  | 4" x 8"  |           |
| SEC-SR, SL 07  | 4" x 10" | 1.5 MM.   |
| SEC-SR, SL 08  | 4" x 12" |           |
| SEC-SR, SL 09  | 6" x 8"  |           |
| SEC-SR, SL 10  | 6" x 10" |           |
| SEC-SR, SL 11  | 6" x 12" |           |



SR



SL

### ສາມທາງ TW "CAN"

"CAN" Horizontal Tee Wire Way TW



| CATALOG NUMBER | INCHES   | THICKNESS |
|----------------|----------|-----------|
| SEC-TW 01      | 2" x 3"  | 1.0 MM.   |
| SEC-TW 02      | 2" x 4"  |           |
| SEC-TW 03      | 3" x 4"  |           |
| SEC-TW 04      | 4" x 4"  |           |
| SEC-TW 05      | 4" x 6"  | 1.2 MM.   |
| SEC-TW 06      | 4" x 8"  |           |
| SEC-TW 07      | 4" x 10" | 1.5 MM.   |
| SEC-TW 08      | 4" x 12" |           |
| SEC-TW 09      | 6" x 8"  |           |
| SEC-TW 10      | 6" x 10" |           |
| SEC-TW 11      | 6" x 12" |           |



### ສາມທາງລຸ່ມລ່າງ TS "CAN"

"CAN" Horizontal Tee Wire Way TS (Down Opening)



| CATALOG NUMBER | INCHES   | THICKNESS |
|----------------|----------|-----------|
| SEC-TS 01      | 2" x 3"  | 1.0 MM.   |
| SEC-TS 02      | 2" x 4"  |           |
| SEC-TS 03      | 3" x 4"  |           |
| SEC-TS 04      | 4" x 4"  |           |
| SEC-TS 05      | 4" x 6"  | 1.2 MM.   |
| SEC-TS 06      | 4" x 8"  |           |
| SEC-TS 07      | 4" x 10" | 1.5 MM.   |
| SEC-TS 08      | 4" x 12" |           |
| SEC-TS 09      | 6" x 8"  |           |
| SEC-TS 10      | 6" x 10" |           |
| SEC-TS 11      | 6" x 12" |           |



ข้อลด LR "CAN"

"CAN" Reducer Wire Way LR

# CAN




| CATALOG NUMBER | INCHES              | THICKNESS |
|----------------|---------------------|-----------|
| SEC-LR 01      | 2" x 4" - 2" x 3"   | 1.0 MM.   |
| SEC-LR 02      | 3" x 4" - 2" x 4"   |           |
| SEC-LR 03      | 4" x 4" - 3" x 4"   |           |
| SEC-LR 04      | 4" x 6" - 4" x 4"   |           |
| SEC-LR 05      | 4" x 8" - 4" x 4"   |           |
| SEC-LR 06      | 4" x 10" - 4" x 4"  |           |
| SEC-LR 07      | 4" x 12" - 4" x 4"  | 1.2 MM.   |
| SEC-LR 08      | 4" x 8" - 4" x 6"   |           |
| SEC-LR 09      | 4" x 10" - 4" x 6"  | 1.5 MM.   |
| SEC-LR 10      | 4" x 12" - 4" x 6"  |           |
| SEC-LR 11      | 4" x 10" - 4" x 8"  |           |
| SEC-LR 12      | 4" x 12" - 4" x 8"  |           |
| SEC-LR 13      | 4" x 12" - 4" x 10" |           |
| SEC-LR 14      | 6" x 10" - 6" x 8"  |           |
| SEC-LR 15      | 6" x 12" - 6" x 8"  |           |
| SEC-LR 16      | 6" x 12" - 6" x 10" |           |

### สั้ทาง CR "CAN"

"CAN" Cross Wire Way CR

# CAN



| CATALOG NUMBER | INCHES   | THICKNESS |
|----------------|----------|-----------|
| SEC-CR 01      | 2" x 3"  | 1.0 MM.   |
| SEC-CR 02      | 2" x 4"  |           |
| SEC-CR 03      | 3" x 4"  |           |
| SEC-CR 04      | 4" x 4"  |           |
| SEC-CR 05      | 4" x 6"  | 1.2 MM.   |
| SEC-CR 06      | 4" x 8"  |           |
| SEC-CR 07      | 4" x 10" | 1.5 MM.   |
| SEC-CR 08      | 4" x 12" |           |
| SEC-CR 09      | 6" x 8"  |           |
| SEC-CR 10      | 6" x 10" |           |
| SEC-CR 11      | 6" x 12" |           |



### ตู้พลาสติกพร้อมแผ่นยึดอุปกรณ์ "MS"

"MS" Plastic Enclosure With Plate Holder Equipment

# MS

M.S. SWITCH BOARD CO.,LTD.



| CATALOG NUMBER | HEIGHT | DIMENSION<br>WIDTH | LENGTH |
|----------------|--------|--------------------|--------|
| SEC-MSP0       | 205    | 305                | 150    |
| SEC-MSP1       | 250    | 350                | 180    |
| SEC-MSP2       | 350    | 450                | 200    |
| SEC-MSP3       | 450    | 550                | 200    |

### ตู้พลาสติก "RITTO"

"RITTO" PVC Box

# Ritto



| SIZE<br>W x H x D | CATALOG NUMBER<br>TYPE | CATALOG NUMBER<br>TYPE | CATALOG NUMBER<br>TYPE |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 75 x 125 x 50     | SEC-E201               | SEC-E201/T*            | SEC-EMP201             |
| 110 x 110 x 60    | SEC-E202               | SEC-E202/T*            | SEC-EMP202             |
| 125 x 250 x 90    | SEC-E203               | SEC-E203/T*            | SEC-EMP203             |
| 150 x 150 x 80    | SEC-E204               | SEC-E204/T*            | SEC-EMP204             |
| 200 x 150 x 100   | SEC-E205               | SEC-E205/T*            | SEC-EMP205             |
| 200 x 200 x 100   | SEC-E206               | SEC-E206/T*            | SEC-EMP206             |
| 200 x 300 x 100   | SEC-E207               | SEC-E207/T*            | SEC-EMP207             |
| 250 x 350 x 120   | SEC-E208               | SEC-E208/T*            | SEC-EMP208             |
| 300 x 350 x 150   | SEC-E209               | SEC-E209/T*            | SEC-EMP209             |
| 350 x 450 x 200   | SEC-E210               | SEC-E210/T*            | SEC-EMP210             |

ตู้พลาสติกพร้อมแผ่นยึดอุปกรณ์ "RITTO" (EU, EUT)

"RITTO" Plastic Enclosure With Plate Holder (EU, EUT)



| SIZE<br>W x H x D | CATALOG NUMBER<br>TYPE | CATALOG NUMBER<br>TYPE |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 180 x 300 x 130   | SEC-EU1                | SEC-EUT*1              |
| 300 x 280 x 130   | SEC-EU2                | SEC-EUT*2              |
| 300 x 410 x 150   | SEC-EU3                | SEC-EUT*3              |
| 350 x 480 x 180   | SEC-EU4                | SEC-EUT*4              |

ตู้พลาสติกกันฝนมีหลังคาพร้อมแผ่นยึดอุปกรณ์ "RITTO" (EUR, EUR/T)

"RITTO" Rainproof Plastic Enclosure With Plate Holder (EUR, EUR/T)



| SIZE<br>W x H x D | CATALOG NUMBER<br>TYPE | CATALOG NUMBER<br>TYPE |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 180 x 300 x 130   | SEC-EUR1               | SEC-EUR/T*1            |
| 300 x 280 x 130   | SEC-EUR2               | SEC-EUR/T*2            |
| 300 x 410 x 150   | SEC-EUR3               | SEC-EUR/T*3            |
| 350 x 480 x 180   | SEC-EUR4               | SEC-EUR/T*4            |

ตู้พลาสติกพร้อมแผ่นยึดอุปกรณ์ "RITTO" (EP, EPT)

"RITTO" Plastic Enclosure With Plate Holder (EP, EPT)



| SIZE<br>W x H x D | CATALOG NUMBER<br>TYPE | CATALOG NUMBER<br>TYPE |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 310 x 410 x 180   | SEC-EP1                | SEC-EPT*1              |
| 420 x 520 x 220   | SEC-EP2                | SEC-EPT*2              |
| 450 x 600 x 220   | SEC-EP3                | SEC-EPT*3              |
| 550 x 700 x 250   | SEC-EP4                | SEC-EPT*4              |

ตู้พลาสติกกันฝนมีหลังคาพร้อมแผ่นยึดอุปกรณ์ "RITTO" (EPR, EPR/T)

"RITTO" Plastic Enclosure With Plate Holder (EPR, EPR/T)



| SIZE<br>W x H x D | CATALOG NUMBER<br>TYPE | CATALOG NUMBER<br>TYPE |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 310 x 410 x 180   | SEC-EPR1               | SEC-EPR/T*1            |
| 420 x 520 x 220   | SEC-EPR2               | SEC-EPR/T*2            |
| 450 x 600 x 220   | SEC-EPR3               | SEC-EPR/T*3            |
| 550 x 700 x 250   | SEC-EPR4               | SEC-EPR/T*4            |

กล่องเหล็กชุมสาย "CAN" (JB)

"CAN" Steel Box (JB)

# CAN



| CATALOG NUMBER | HEIGHT | DIMENSION<br>WIDTH | LENGTH |
|----------------|--------|--------------------|--------|
| SEC-JB444      | 100    | 100                | 100    |
| SEC-JB664      | 150    | 150                | 100    |
| SEC-JB684      | 150    | 200                | 100    |
| SEC-JB884      | 200    | 200                | 100    |
| SEC-JB886      | 200    | 200                | 150    |
| SEC-JB8104     | 200    | 250                | 100    |
| SEC-JB8126     | 200    | 300                | 150    |
| SEC-JB10104    | 250    | 250                | 100    |
| SEC-JB10106    | 250    | 250                | 150    |
| SEC-JB10124    | 250    | 300                | 100    |
| SEC-JB12124    | 300    | 300                | 100    |
| SEC-JB12126    | 300    | 300                | 150    |
| SEC-JB16166    | 400    | 400                | 150    |

บ็อกกั้นฝนมีหลังคา "CAN" (RP)

"CAN" Rainproof Box (RP)

# CAN



| CATALOG NUMBER | HEIGHT | DIMENSION<br>WIDTH | LENGTH |
|----------------|--------|--------------------|--------|
| SEC-RP1        | 150    | 200                | 100    |
| SEC-RP2        | 200    | 250                | 150    |
| SEC-RP3        | 250    | 350                | 175    |

### กล่องเบรกเกอร์ "CAN"

"CAN" Breaker Box




| CATALOG NUMBER | HEIGHT | DIMENSION<br>WIDTH | DEPTH |
|----------------|--------|--------------------|-------|
| SEC-M30CB      | 140    | 205                | 57    |
| SEC-M50CS/CP   | 133    | 229                | 75/79 |
| SEC-M100CS/CP  | 144    | 254                | 75/79 |
| SEC-M250CS/CP  | 202    | 355                | 93/79 |
| SEC-FEA33      | 142    | 200                | 66    |
| SEC-FEA53      | 135    | 229                | 72    |
| SEC-FEA103     | 143    | 229                | 72    |
| SEC-FEA203     | 177    | 304                | 68    |

### ตู้สวิตช์บอร์ดแบบแขวนผนัง "CAN" (DK)

"CAN" Switchboard Enclosure (DK)




| CATALOG NUMBER | HEIGHT | DIMENSION<br>WIDTH | LENGTH |
|----------------|--------|--------------------|--------|
| SEC-DK00       | 200    | 300                | 150    |
| SEC-DK0        | 250    | 350                | 150    |
| SEC-DK1        | 300    | 450                | 170    |
| SEC-DK2        | 350    | 520                | 170    |
| SEC-DK3        | 400    | 570                | 200    |
| SEC-DK4        | 440    | 610                | 230    |
| SEC-DK5        | 570    | 690                | 250    |
| SEC-DK6        | 600    | 760                | 250    |
| SEC-DK7        | 620    | 920                | 250    |

ตู้สวิตช์บอร์ดแบบแขวนผนังรุ่นบางไม่มีเกล็ด "CAN" (DB)

"CAN" Switchboard Enclosure - Non Ventilator (DB)

# CAN



| CATALOG NUMBER | HEIGHT | DIMENSION<br>WIDTH | LENGTH |
|----------------|--------|--------------------|--------|
| SEC-DB00       | 200    | 300                | 100    |
| SEC-DB0        | 250    | 350                | 100    |
| SEC-DB1        | 300    | 450                | 100    |
| SEC-DB2        | 350    | 520                | 120    |
| SEC-DB3        | 400    | 570                | 120    |
| SEC-DB4        | 440    | 610                | 120    |
| SEC-DB5        | 570    | 690                | 120    |
| SEC-DB6        | 600    | 760                | 120    |
| SEC-DB7        | 620    | 920                | 150    |

ตู้กันน้ำชนิดไม่มีหลังคา "CAN" (PNR)

"CAN" Compact Enclosure (PNR)

# CAN



| CATALOG NUMBER | HEIGHT | DIMENSION<br>WIDTH | LENGTH |
|----------------|--------|--------------------|--------|
| SEC-PNR00      | 200    | 300                | 150    |
| SEC-PNR0       | 250    | 350                | 150    |
| SEC-PNR1       | 300    | 450                | 170    |
| SEC-PNR2       | 350    | 520                | 170    |
| SEC-PNR3       | 400    | 570                | 200    |
| SEC-PNR4       | 440    | 610                | 230    |
| SEC-PNR5       | 570    | 690                | 250    |
| SEC-PNR6       | 600    | 760                | 250    |
| SEC-PNR7       | 620    | 920                | 250    |

ตู้กั้นน้ำชนิดมีหลังคา "CAN" (PBR)

"CAN" Compact Enclosure With Cover (PBR)

# CAN



| CATALOG NUMBER | DIMENSION |       |        |
|----------------|-----------|-------|--------|
|                | HEIGHT    | WIDTH | LENGTH |
| SEC-PBR00      | 200       | 300   | 150    |
| SEC-PBR0       | 250       | 350   | 150    |
| SEC-PBR1       | 300       | 450   | 170    |
| SEC-PBR2       | 350       | 520   | 170    |
| SEC-PBR3       | 400       | 570   | 200    |
| SEC-PBR4       | 440       | 610   | 230    |
| SEC-PBR5       | 570       | 690   | 250    |
| SEC-PBR6       | 600       | 760   | 250    |
| SEC-PBR7       | 620       | 920   | 250    |

ตู้เหล็กชนิดฝาผนังใน "LVT" (LVT)

"LVT" Wall Mounting Cabinets (LVT)

# LVT



| CATALOG NUMBER | MODEL | DIMENSION        |                 |
|----------------|-------|------------------|-----------------|
|                |       | A x B x C (INCH) | A x B x C (CM.) |
| SEC-LVT00      | 0.0   | 8" x 12" x 6"    | 20 x 30 x 15    |
| SEC-LVT0       | 0     | 10" x 14" x 6"   | 25 x 35 x 15    |
| SEC-LVT01      | 1     | 12" x 18" x 7"   | 30 x 45 x 17    |
| SEC-LVT02      | 2     | 14" x 20" x 7"   | 35 x 52 x 17    |
| SEC-LVT03      | 3     | 16" x 22" x 8"   | 40 x 57 x 20    |
| SEC-LVT04      | 4     | 17" x 24" x 9"   | 44 x 57 x 20    |
| SEC-LVT05      | 5     | 22" x 27" x 10"  | 57 x 69 x 25    |
| SEC-LVT06      | 6     | 24" x 30" x 10"  | 60 x 76 x 25    |
| SEC-LVT07      | 7     | 25" x 36" x 10"  | 64 x 92 x 25    |



ตู้ใช้มาตรฐาน กั้นฝุ่น "LVT" (LV)

"LVT" Wall Mounting Cabinets (LV)

## LVT



| CATALOG NUMBER | DIMENSION       |                  |
|----------------|-----------------|------------------|
|                | A x B x C (MM.) | A x B x C (INCH) |
| SEC-LV0        | 200 x 300 x 150 | 8" x 12" x 6"    |
| SEC-LV1        | 280 x 350 x 150 | 11" x 14" x 6"   |
| SEC-LV2        | 300 x 450 x 150 | 12" x 18" x 6"   |
| SEC-LV3        | 350 x 450 x 150 | 14" x 18" x 6"   |
| SEC-LV4        | 300 x 450 x 200 | 12" x 18" x 8"   |
| SEC-LV5        | 350 x 450 x 200 | 14" x 18" x 8"   |
| SEC-LV6        | 350 x 500 x 200 | 14" x 20" x 8"   |
| SEC-LV7        | 400 x 550 x 200 | 16" x 22" x 8"   |
| SEC-LV8        | 450 x 600 x 200 | 18" x 24" x 8"   |
| SEC-LV9        | 450 x 600 x 250 | 18" x 24" x 10"  |
| SEC-LV10       | 500 x 600 x 200 | 20" x 24" x 8"   |
| SEC-LV11       | 500 x 600 x 250 | 20" x 24" x 10"  |
| SEC-LV12       | 550 x 700 x 250 | 22" x 28" x 10"  |
| SEC-LV13       | 630 x 750 x 250 | 25" x 30" x 10"  |
| SEC-LV14       | 630 x 900 x 250 | 25" x 36" x 10"  |

ตู้ "LVT" (MRT)

MR, MRT-Type Cabinets "LVT" (MRT)

## LVT



| CATALOG NUMBER | DIMENSION        |                  |
|----------------|------------------|------------------|
|                | A x B x C (MM.)  | A x B x C (INCH) |
| SEC-MRT0       | 250 x 380 x 150  | 10" x 15" x 6"   |
| SEC-MRT1       | 300 x 400 x 150  | 12" x 16" x 6"   |
| SEC-MRT2       | 300 x 500 x 150  | 12" x 20" x 6"   |
| SEC-MRT3       | 400 x 600 x 200  | 16" x 24" x 8"   |
| SEC-MRT4       | 500 x 600 x 200  | 20" x 24" x 8"   |
| SEC-MRT5       | 500 x 700 x 200  | 20" x 28" x 8"   |
| SEC-MRT6       | 600 x 800 x 200  | 24" x 32" x 8"   |
| SEC-MRT7       | 600 x 1000 x 300 | 24" x 40" x 12"  |
| SEC-MRT8       | 700 x 1200 x 300 | 28" x 48" x 12"  |

# PORTFOLIO S.E.C.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



มหาวิทยาลัยแม่โจ้



เซ็นทรัลอุดรธานี



โรงพยาบาล สิรินคร



Centric Rachada

โรงงานเบียร์สิงห์นครปฐม



Central World



โรงพยาบาล นนทเวช



โรงพยาบาล กรุงเทพ นครราชสีมา



The Niche Taksin



เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี



เซ็นทรัล พัทยา



โรงพยาบาล กรุงเทพ พัทยา





# HOSPITAL



Siriraj Hospital



Sirinthorn Hospital



Bangkok Hospital Pattaya



Bangkok Hospital  
Nakorn Rachasrima



Nonthavej Hospital



Skin Hospital



Bangkok Hospital



Lerdsin Hospital



Seriruk Hospital

more...


# UNIVERSITY



Mae Fah Luang  
University



Mae Jo University



ABAC University

more...

# SHOPPING PLAZA



Central World



Central Ladprao




Central Udonthani



TOP Supermarket



The Nine



The Mall Thapra



Central Festival  
Pattaya



Paradise Park

more...





# CONDOMINIUM



Lumpini Place  
Phaholyothin



Parkland Grand Petchburi



Parkland Grand Taksin



Parkland Grand Thapra



M Silom



Prima Srinakarin



Metro Park Sathorn



Suparai Premium  
Narathiwas



Suparai River Place




Prinsiri Rachaparob



Q House Langsuan



Rhythm Pahol-Ari



Suparai Casa Riva



The Crest Ruamrudee



The Centric Ari



The Centric Ratchavipha



The Centric Phahonyothin



The Key  
Chaeng Wattana



The Key  
Phahonyothin



The River



# CONDOMINIUM



The Address Siam



Boulevard Sukhumvit 39



The Address Asoke



Bright Sukhumvit 24



Casa Sathorn



Casa Sukhumvit 97



Ivy Pinklao



Casa Thapra



Centric Ratchada



LH Ratchadamri



Ivy Ratburana




LH Sukhumvit 19



Life HuaiKwang



Life Ladprao



Life Sukhumvit 65



Lumpini Place Pinklao



Lumpini Place Rama 3



Lumpini Place Rama 9



Lumpini Place Ramintra



Lumpini Place Ratburana





# CONDOMINIUM



The Parkland  
Ngamwongwan



The Rhythm  
Sukhumvit 44



The Room Ladprao



The Room Sathorn



The Key Prachachuen



The Base OnNut



The Niche Taksin



The Room Sukhumvit 21



Lumpini Place Rama 3



Smart Condo



The Tree Bangpoe



UD Light Prachacheun



LH Ladprao

more...



Grand Howard Hotel



The Mandarin Hotel



Singha Factory



Magnolia

OTHER

more...



